

CATALOGUS

Commandeur Eko Vlees B.V.
Hand-Eg 3
1648 GD De Goorn

Kijkdag:	13 januari 2017 09.00 – 16.00 uur
Sluiting:	16 januari 2017 vanaf 14.00 uur
Gunning:	17 januari 2017
Door u af te (laten) halen:	19 januari 2017 09.00 – 16.00 uur

De van toepassing zijnde bijzondere veiling- en verkoopvoorwaarden vindt u op onze website www.beusekom.nl/voorwaarden

1	Lachnit Fördertechnik RVS normwagen opvoer met kiep-/kantelinrichting, werkhoogte: ca. 200 cm	600
2	RVS normwagen, afm.: 65x65x50 cm	50
3	RVS normwagen, afm.: 65x65x50 cm	50
4	RVS normwagen, afm.: 65x65x50 cm	50
4Z	Combinatie 1 t/m 4	
5	Risco RVS vacuüm vulmachine, type: RS 1040 C, serienr.: A498031, bj.: 1999, verm.: 3,4 kW, 400 Voltm gewicht: 370 kg	1750
6	Risco RVS hamburgervormmachine, model: Patty, type: TVM 140PN, serienr.: 089-08606, bj.: 2012, verm.: 0,35 kW, 230 Volt	2000
6Z	Combinatie 5 t/m 6	
7	Medoo RVS lintzaagmachine op verrijdbaar onderstel, type: Beta 250, lengte: 1985 mm	400
8	Rühle RVS pouletmachine, type: SR1 Turbo op verrijdbaar onderstel met diverse messen en toebehoren	2000
9	Scharfen RVS vleesvermalser, type: Tenderhit, op verrijdbaar onderstel, serienr.: 2024008, verm.: 1100 Watt, 230/400 Volt	1000
10	Desa RVS mengmachine, type: D60I op verrijdbaar onderstel, serienr.: 990806, bj.: 1999, 400 Volt, afm.: bak: ø 45 cm, diep: 48 cm	600
11	MHS Schneidetechnik RVS snij- en portioneermachine, type: PCE 100/21 EB, serienr.: 020609, bj.: 2009, verm.: 2,8 kW, 400 Volt, met verrijdbare afvoerband en extra mes, max. invoerlengte: 1050 cm, max. omvang: 210x230 cm, gewicht: 260 kg.	4000
12	Kolbe Foodtec RVS automatische vleeswolf met normwagen opvoer met kiep-/kantelinrichting; automatische vleeswolf; type: MWE 32, serienr.: 1251470. bj.: 2012, verm.: 5,5 + 1,1 kW met Enterprise E32 snijsysteem; normwagen opvoer; model: Hebe-Kipp-Vorrichtung, type: FD 200, serienr.: 29039, bj.: 2012, verm.: 1,5 kW, 400 Volt, totaal gewicht: 800 kg met toebehoren en 1 normwagen	7500
13	Kolbe Foodtec RVS portioneermachine, model Portiomat, type: PM 150, serienr.: 750357, verm.: 0,25 kW, 400 Volt, gewicht: 140 kg op verrijdbaar onderstel	4000
13Z	Combinatie 12 t/m 13	
14	Eller RVS vacuüm tumbler op 2 kunststof pallets	800
15	snijtafel op RVS frame, afm.: 250x70x100 cm	50
16	snijtafel op RVS frame, afm.: 240x94x100 cm	50
17	kunststof krat met diverse vleesverwerkingsgereedschap, Ebro contact thermometer, Powerfix infrarood thermometer, RVS emmer en warmhoudpan	40
18	partij met 8 cc gegalvaniseerde stalen krattentransportwagens, afm.: 60x40 cm	40
19	partij met 8 cc gegalvaniseerde stalen krattentransportwagens, afm.: 60x40 cm	40
19Z	Combinatie 18 t/m 19	
20	partij met 10 RVS krattentrolleys	50
21	partij met 8 RVS krattentrolleys	40
22	partij met 8 RVS krattentrolleys	40
23	partij met 8 RVS krattentrolleys	40
24	partij met 8 RVS krattentrolleys	40
25	partij met 8 RVS krattentrolleys	40
25Z	Combinatie 20 t/m 25	
26	partij met 9 RVS krattentrolleys	45
27	partij met 9 RVS krattentrolleys	45
28	partij met 9 RVS krattentrolleys	45
29	partij met 9 RVS krattentrolleys	45
29Z	Combinatie 26 t/m 29	

30	Thompson meat RVS mix en mince machine, type: 900E, op verrijdbaar onderstel, serienr.: 900E.MI.17.06, bj.: december 2006, met 2 motoren 4kW en 1,1 kW, 400 Volt met toebehoren	750
31	Van Uhm schnitzelpletter op verrijdbaar onderstel, doorvoerlengte: ca. 70 cm, breedte: 25 cm	450
32	Italiano Macchi RVS digitale weegschaal op verrijdbaar onderstel, type: G100, serienr.: 5-20829, bj.: 2008, cap.: 200 gram - 30/60 kg	250
33	dubbele snijtafel op RVS frame met etage, afm.: 240x120x94 cm	50
34	snijtafel op RVS frame, afm.: 240x94x100 cm	50
35	snijtafel op RVS frame, afm.: 180x60x90 cm	50
36	hakblok op RVS frame, afm.; 120x60x92 cm	50
36Z	Combinatie 33 t/m 36	
37	RVS afvalzakhouder	20
38	RVS afvalzakhouder	20
39	RVS afvalzakhouder	20
40	RVS afvalzakhouder	20
40Z	Combinatie 37 t/m 40	
41	RVS mengtrog op verrijdbaar onderstel, afm.: 130x65 cm	60
42	RVS mengtrog op half verrijdbaar onderstel afm.: 110x65 cm	60
42Z	Combinatie 41 t/m 42	
43	kunststof normwagen, afm.: 70x53x58 cm	20
44	kunststof normwagen, afm.: 70x53x58 cm	20
45	kunststof normwagen, afm.: 70x53x58 cm	20
46	kunststof normwagen, afm.: 70x53x58 cm	20
47	kunststof normwagen, afm.: 70x53x58 cm	20
48	kunststof normwagen, afm.: 85x63x70 cm	20
48Z	Combinatie 43 t/m 48	
49	partij met 8 kunststof kratten met RVS hammallen, RVS krattentrolley en RVS mal, lengte: 80 cm	60
50	Italiano Macchi digitale weegschaal, type: G100 op RVS onderstel, cap.: 400 gram-60/150 kg	150
51	Vakona - W. hermsen KG geborsteld stalen mengmachine op verrijdbaar onderstel, type: 200 LBC (M), serienr.: 0321, bj.: 1983, verm.: 0,75 kW	300
52	Stephanal geborseld stalen bowlcutter, type: HK45N, serienr.: 25330, bj.: 1983	300
53	Scansteel RVS vermaalmachines op verrijdbaar onderstel, type: 400, serienr.: 108167, bj.: 2009	2250
54	RVS rolladepers op half verrijdbaar onderstel	60
55	Risco RVS vacuüm vulmachine met hef-/kiepinrichting en 2 normbakken, type; RS205/165, serienr.: B107013, bj.: 2011, 400 Volt, verm.: 4,7 kW, gewicht: 665 kg met Tipper Tie clipmachine, model: KDCT, serienr.: 2081.061 met toebehoren	5500
56	RVS vleesverwerkingsnijtafel met kunststof blad, afm.: 248x90 cm	60
57	partij met RVS werktafel, bladafm.: 180x70 cm en magneet whiteboard, afm.: 120x90 cm	30
58	Blokvak 3-ladige grondstoffentafel met kunststof blad, afm.: 220x70 cm	40
58Z	Combinatie 56 t/m 58	
59	partij met RVS normbakken en deksel	15
60	partij met emmers De Weerd vleeskruiden, LDPE polyzakken, poly-clips, zout etc.	40
60Z	Combinatie 59 t/m 60	
61	poly-clip system worstenclipsluitapparaat, type: SCH 220	25
62	Berkel elektronische prijzenweegschaal, model: CX 30E, weegverm.: max.: 6/15 kg, min.: 40 gr., 220 Volt	35
63	Spako RVS elektrische rookkast met 1 deur, afm.: B1250xD1130xH2022 mm met schakelkast met digitale uitlezing, 380 Volt, 3 inrijrookrekken,afm.: B102xD95xH189 cm	400

64	Spako RVS elektrische rookkast met 1 deur, afm.: B1250xD1130xH2022 mm met schakelkast met digitale uitlezing, 380 Volt, 2 inrijrookrekken,afm.: B102xD95xH189 cm	400
65	Spako RVS gasgestookte kookketel, afm.: B1170xD1120xH930 mm met schakelkast met digitale tiptoetspaneel	250
66	verrijdbare RVS mengbak, afm.: B80xL111xH110 cm met onderuitloop	30
67	partij met 2 verrijdbare kunststof bakken met inhoud	10
67Z	Combinatie 63 t/m 67	
68	Rational RVS combisteamer, model: CCD 201, afm.: B1000xD82xH1900 mm met 20 etage inrijwagen, roosterformaat: 520x320 mm, 400 Volt	800
69	G Mondini vacuüm schalen-/tray sealer verpakkingsmachine, model: E340 VGS, model: C/YT, bj.: 18-04-2006, 1400 Volt, sealoppervlakte schalendroger: 4x170x130 mm met Pro-face lcd scherm, Dell lcd scherm, toetsenbord, muis, kettingafvoertransportbaan v.v. meenemers, Busch vacuümpomp in de koelcompressorruimte	2250
70	Ilpra halfautomatische traysealer, model: FR 400 V/6, bj.: 2007 met 2 bakdragers, sealoppervlak: 300x230 mm (1 x S5647) , 2 x 220x170 mm (S 9056), 220 Volt met tiptoetspaneel, digitale aflezing	700
71	Henkoval heavy duty E402 RVS verrijdbare vacuümmachine, afm.: 620x520, verm.: 4,4 kW, bj.: 2000, 400 Volt met tiptoetspaneel	800
71Z	Combinatie 68 t/m 71	
72	RVS 2-etage verrijdbare vleeskraanttransportwagen, bladafm.: 186x66 cm	50
73	partij met 9 kunststof kratten met transparante en geruite vacuümmzakken w.o.: afm.: 200x400, 150x250, 300x400, alu zakken en een opstapje	15
74	volkunststof rek, afm.: B97xD51xH149 cm	10
75	volkunststof rek, afm.: B97xD51xH149 cm (excl. Inhoud)	10
75Z	Combinatie 72 t/m 75	
76	partij met 16 palletformaat kunststof pallets en 26 houten europallets	30
77	Total Lifter hydraulische handpalletwagen, cap.: 2500 kg, afm.: 1150x520 mm	30
78	Total Lifter hydraulische handpalletwagen, cap.: 2500 kg, afm.: 1150x520 mm	30
79	Total Lifter hydraulische handpalletwagen, cap.: 2500 kg, afm.: 1150x520 mm	30
79Z	Combinatie 76 t/m 79	
80	Lets B.V. RVS desinfecteerzolenreiniger met wateraansluiting en handenreinigingsdispencer	60
81	EDT RVS desinfecteerdorloopsluis, machinenr.: DSR 1000, 1411335, verm.: 1 kW, 400 Volt, bj.: 2014	500
81Z	Combinatie 80 t/m 81	
82	Dibo foamer verrijdbare RVS tank, type: Foamer 60 liter met drukregelaar en spuitlans	40
83	Letz B.V. RVS krattenwastunnel, cap.: 60x40xH12, 20 cm/25 cm met doseerpomp, 400 Volt	1000
83Z	Combinatie 82 t/m 83	
84	kunststof euroformaat pallet met ca. 75 roodkunststof kratten, afm.: 60x40xH12 cm	75
85	kunststof euroformaat pallet met ca. 40 kunststof kratten, afm.: 60x40xH20 cm	50
86	kunststof euroformaat pallet met ca. 40 kunststof kratten, afm.: 60x40xH20 cm	50
87	kunststof euroformaat pallet met ca. 40 kunststof kratten, afm.: 60x40xH20 cm	50
88	kunststof euroformaat pallet met ca. 40 kunststof kratten, afm.: 60x40xH20 cm	50
88Z	Combinatie 84 t/m 88	
89	kunststof euroformaat pallet met ca. 40 kunststof kratten, afm.: 60x40xH20 cm	50
90	partij met 3 euroformaat kunststof pallets met totaal ca. 115 kunststof kratten, afm.: 60x40xH20 cm	125
91	partij met 3 euroformaat kunststof pallets met totaal ca/ 120 kunststof kratten, afm.: 60x40xH20 cm	125
92	partij met 3 euroformaat kunststof pallets met totaal ca/ 120 kunststof kratten, afm.: 60x40xH20 cm	125

93	partij met 3 euroformaat kunststof pallets met totaal ca/ 120 kunststof kratten, afm.: 60x40xH20 cm	125
93Z	Combinatie 89 t/m 93	
94	partij met 3 euroformaat kunststof pallets met totaal ca/ 120 kunststof kratten, afm.: 60x40xH20 cm	125
95	partij met 3 euroformaat kunststof pallets met totaal ca/ 120 kunststof kratten, afm.: 60x40xH20 cm	125
96	partij met 3 euroformaat kunststof pallets met totaal ca/ 120 kunststof kratten, afm.: 60x40xH20 cm	125
96Z	Combinatie 94 t/m 96	
97	demontabeleegalvaniseerde stalen stelling, afm.; B517xD52,5xH304 cm met ca. 48 legborden	60
98	demontabeleegalvaniseerde stalen stelling, afm.: ca. L800xD52,5xH304 cm met ca. 72 legborden	75
98Z	Combinatie 97 t/m 98	
99	label-/afweegstelsysteem met Lenovo Thinkcentre personal computer met Pentium I3/3,60 GHz processor (excl. Harddisk) met Acer 17" lcd beeldscherm, toetsenbord, muis, Soload elektronische weegschaal, type: TSN/15, 2 Zebra labelprinters, type: Z4M Plus en TLP 2844, Brother laserprinter en labeldispencer	150
100	labelafweegset met Lenovo Intel Core I3/3,60 GHz personal computer (excl. Harddisk) met Philips 22" beeldscherm, Soload elektronische weegschaal, type: TTNI 30 (max. 45 kg), toetsenbord, muis, 2 Zebra labelprinters, model: Z4M Plus en GC 420 T en een labeldispencer	175
101	labelafweegset met Hewlett Packard Core 2 duo/2.33 GHz personal computer (excl. Harddisk) met Dell 22" beeldscherm, toetsenbord, muis, elektronische weegschaal, type: TSNI 15 (max. 20 kg), 2 Zebra labelprinters, type: ZM 400 en TLP 2844 en een labeldispencer	130
101Z	Combinatie 99 t/m 101	
102	RVS grondstoffentafel met 3 laden en kunststof blad, afm.: 219x70 cm	60
103	Espera ES 1210 volautomatische labelmachine met Berger Lahr labelapplicatie, model: VRDM 3913/50 LWC00 transportbandje met labelspeedcontrol, Lenovo Core I3/3,60 GHz personal computer (excl. harddisk), 17" beeldscherm, toetsenbord en muis	500
104	Espera ES 5000 volautomatische prijsetikettermachine, type: ES 5911, bj.: 2011, met weeginrichting, max.: 6 kg/min. 40 gr., met boven- en onderlabelapplicator, bndsnlh.: max.: 34m/min.	1250
105	RVS roterende buffertafel, ø 1500 mm met stelpoten, 400 Volt	150
105Z	Combinatie 102 t/m 105	
106	RVS tafel, bladafm.: 180x70 cm met onderschap	50
107	RVS werktafel op stelpoten met wit teflon blad, afm.: 235x110 cm met onderschap	40
108	RVS tafel, bladafm.: 250x70 cm met onderschap	50
109	RVS elektronische plateauweegschaal, afm.: 630x475 mm, model: AD-4327B, weegverm.: max.: 150/min. 1 kg, met adapter, 20 Volt op tafeltje	120
109Z	Combinatie 106 t/m 109	
111	Gardena waterslangmuurhaspel	10
112	Allscales Europe hydraulische handpalletwagen met elektronische weeginrichting, min.: 20 kg/max.: 2000 kg, afm.; 1150x550 mm	75
113	Total Lifter hydraulische handpalletwagen, cap.: 2500 kg, afm.: 1150x520 mm	30
113Z	Combinatie 111 t/m 113	
121	Clarck hydraulische handpalletwagen, cap.: 2500 kg, afm.: 1100x520 mm	30
122	Raton traysealer skintraysealmachine, model: RT-55 XLM 4VGF, bj.: geschat ca. 2010, 4 rijig met 2 bakdragers, 1 x formaat: 4x220x130 mm en 1 x formaat: 170x130 mm met vacuüm pomp, Delta lcd tiptoetspaneel, temp. Uitlezing, aanvoertransport met meenemersfolie, speedcontrol, afvoertransport met kantgeleiders, 400 Volt	2250

123	Bizerba volautomatische vleeswarensnijmachine, model: A406 FB, bj.: 2000 met Compax Servo wrapfolie verpakkingsealmachine, type: BM 2000, sn.: BM 3003, bedieningspaneel Digi DP-90 labelprinter op verrijdbaar onderstel	700
126	Graef volautomatische vleeswarensnijmachine, type: Va-804 FBBL1A-C3, bj.: 2015, 500 Watt, 400 Volt met gaastransportband, tiptoetsbedieningspaneel op verrijdbaar onderstel	400
127	Bizerba halfautomatische vleeswarensnijmachine, model: A330, 0,4710 kW, 220/30 Volt	250
128	Bizerba A330 vleeswarensnijmachine, 0,520 kW, 220/380 Volt	200
128Z	Combinatie 126 t/m 128	
129	elektronische digitale weegschaal met adapter, 12 Volt, 220 Volt	15
130	AE Adam digitale elektronische weegschaal, model: LBK 12, weegverm.: max. 12 kgm D=2gram, 220 Volt	20
131	Henkovic 1500 RVS vacumeermachine, type; H1500 H, 1,82 kW, 220 Volt	300
131Z	Combinatie 129 t/m 131	
132	RVS tafel, bladafm.: 180x70 cm met onderschap	50
133	RVS afvalzakhouder	10
134	Habuba RVS werktafel met 2 laden met kunststof blad, afm.: 280x90 cm, werkhoogte: 75 cm	125
135	Habuba RVS werktafel met 3 laden met kunststof blad, afm.: 280x90 cm, werkhoogte: 75 cm	130
136	RVS spoelmeubel, bladafm.: 160x85xH28 cm met mengkraan met sproeikop (dient nietjes afgedopt te worden!)	75
137Z	Combinatie 132 t/m 137	
138	verrijdbare volkunststof stelling, afm.: B200xD40xH187 cm	25
139	RVS openkast, trespa bekleed, afm.: B129xD60xH180 cm (excl. inhoud)	30
140	partij met verrijdbare kunststof afvalbak, bezems en wissers	10
141	partij met 4 kunststof pallets, tussen legvellen, schalen, latex handschoenen, rollen vleeswarefolie	30
196	aluminium ladder met 12 sporten	15
197	partij met wissers, kunststof schep, shorten, bezem, trolley en 2 waterspuiten	10
197Z	Combinatie 196 t/m 197	
198	Total Lifter hydraulische handpalletwagen, cap.: 2500 kg, afm.: 1150x520 mm	30
199	Total Lifter hydraulische handpalletwagen, cap.: 2500 kg, afm.: 1150x520 mm	30
200	stalen steekwagen op luchtbanden	10
200Z	Combinatie 198 t/m 200	
201	partij met een schoonmaakrolley regenjassen, schop etc.	5
202	Mado combinatiemachine, type: Superschliff	25
203	partij met de inhoud van de 4 meter stelling met stretchwikkelfolie, 12 poetsrollen, kunststof bestek, handreinigingsmiddel, vacuümzakken, zijlazzakken etc. (excl. stelling)	25
204	partij met de inhoud van de 4 meter stelling met 4 zakken houtrooksnippers, Pentaflex, Amiflex, RVS roosters, folie etc.	20
205	pallet met 14 kratten met De Weerd rook-/paardenworstmix, biologisch zonder Dextrose, inh.: 2,4 kg per zak	15
206	pallet met 7 dozen Viscofan Zip2 zakken, ca. 500 st. per doos, lengte: 0,7 meter	20
207	partij met de inhoud van de gaasmandbox met 12 bundels à 384 st. Rpet onderlegschalen (excl. gaasmand)	25
208	partij met de inhoud van de gaasmandbox met E24/19 Rpet onderlegschalen, ca. 6912 st., kleur: zwart (excl. gaasmand)	50
209	partij met de inhoud van de gaasmandbox met E24/19 Rpet onderlegschalen, ca. 6912 st., kleur: zwart (excl. gaasmand)	50
210	partij met de inhoud van de gaasmandbox met E24/19 Rpet onderlegschalen, ca. 6912 st., kleur: zwart (excl. gaasmand)	50
211	partij met de inhoud van de gaasmandbox met E24/19 Rpet onderlegschalen, ca. 6912 st., kleur: zwart (excl. gaasmand)	50

211Z	Combinatie 207 t/m 211	
212	partij met de inhoud van de gaasmandbox met E24/60 bakjes, ca. 3000 st., kleur: zwart (excl. gaasmand)	50
213	partij met de inhoud van de gaasmandbox met HP 24/60 bakjes, ca. 6048 st., kleur: zwart (excl. gaasmand)	50
214	partij met de inhoud van de gaasmandbox met HP 24/60 bakjes, ca. 6048 st., kleur: zwart (excl. gaasmand)	50
215	partij met de inhoud van de gaasmandbox met HP 24/60 bakjes, ca. 6048 st., kleur: zwart (excl. gaasmand)	50
216	partij met de inhoud van de gaasmandbox met HP 24/60 bakjes, ca. 6048 st., kleur: zwart (excl. gaasmand)	50
217	partij met de inhoud van de gaasmandbox met HP 24/60 bakjes, ca. 6048 st., kleur: zwart (excl. gaasmand)	50
218	partij met de inhoud van de gaasmandbox met HP 24/60 bakjes, ca. 6048 st., kleur: zwart (excl. gaasmand)	50
219	partij met de inhoud van de gaasmandbox met HP 24/60 bakjes, ca. 6048 st., kleur: zwart (excl. gaasmand)	50
220	partij met de inhoud van de gaasmandbox met HP 24/40 bakjes, ca. 2880 st., kleur: zwart (excl. gaasmand)	25
220Z	Combinatie 212 t/m 220	
221	partij met de inhoud van 2 gaasmanden met HP E24/60 en E24/40 bakjes, ca. 13000 st. (excl. inhoud)	100
222	partij met de inhoud van de gaasmandbox met HP E24/60 bakjes, ca. 6048 st., kleur: eco green (excl. gaasmand)	50
223	partij met de inhoud van de gaasmandbox met HP E24/60 bakjes, ca. 6048 st., kleur: eco green (excl. gaasmand)	50
224	partij met de inhoud van de gaasmandbox met HP E24/60 bakjes, ca. 6048 st., kleur: eco green (excl. gaasmand)	50
225	partij met de inhoud van de gaasmandbox met HP E24/60 bakjes, ca. 6048 st., kleur: eco green (excl. gaasmand)	50
226	partij met de inhoud van de gaasmandbox met HP E24/40 bakjes, ca. 6480 st., kleur: zwart (excl. gaasmand)	50
227	partij met de inhoud van de gaasmandbox met HP E24/40 bakjes, ca. 6480 st., kleur: zwart (excl. gaasmand)	50
228	partij met de inhoud van de gaasmandbox met HP E24/60 bakjes, kleur: zwart (excl. gaasmand)	50
229	partij met de inhoud van de gaasmandbox met HP E24/19 bakjes, kleur: zwart (excl. gaasmand)	50
229Z	Combinatie 221 t/m 229	
230	pallet met Jelica vouwdozen, afm.: 290x183x140 mm, ca. 3500 st.	40
231	partij met 2 rollen LDPE hoezen, afm. ;1200/500x2100 mm, 50 stuks per rol	15
231Z	Combinatie 230 t/m 231	
232	pallet met 5 dozen Nutripack kunststof schaaltes, type: V9NP45, kleur: zwart, 360 st. per doos	25
233	partij met de inhoud van een stellingvak met Nutripack schalen en bakjes, w.o.: maatijdbakken MW 180, kleur: zwart en 8 dozen diverse soorten	30
234	pallet met 10 dozen Gede kratzakken, blauw op rol, afm.: 58x44x63 cm, 250 st, per doos	20
235	partij met 2 pallets met 11 dozen Nutripack schalen, type: H3NPO22XW, 188 st. per doos, 3 dozen met kratzakken en 4 dozen met Gede Joru bakken, afm.: 120x190x40 mm, kleur: zwart	40
235Z	Combinatie 232 t/m 235	
236	partij met de inhoud van het stellingvak met 3 pallets verpakkingsmateriaal, w.o.: alu bakjes, kunststof schalen en inlegvellen	20
237	partij met de inhoud van het stellingvak met verpakkingsmateriaal, w.o.: presenterschalen met deksel etc.	15

238	partij met de inhoud van het stellingvak met verpakkingsmateriaal, w.o.: bakjes, schalen etc.	10
238Z	Combinatie 236 t/m 238	
239	pallet met ca. 25 rollen Cryovax sealfolie, type: Lio 250, afm.: 370mm x 1600 mtr.	125
240	pallet met ca. 18 rollen Comvac folie, 15/15 extraPet anti-fog, afm.: 720mm x 1000 mtr.	90
241	pallet met ca. 8 rollen Ergo folie Skin 775-PA, afm.: 730/90	40
242	pallet met ca. 5 rollen Comvac folie, 12/15 Extrapet, anti-fog, afm.: 360mm x 1000 mtr.	25
243	pallet met ca. 8 rollen Wipax folie Biaxer 45xx Tpeel af afm.: 720mm x 500 mtr.	40
244	pallet met ca. 13 rollen Ergo folie Skin 775-1PA, afm.: 730/90	65
245	pallet met ca. 16 rollen Vervo folie Wentoplex, afm.: 350 mm x 1000 mtr.	80
245Z	Combinatie 239 t/m 245	
246	pallet met ca. 2,5 zakken Marienburg bbq houtskool, inh.: 10 kg per zak	5
247	partij met 2 Invensys RVS afzuigmotoren	15
248	PMB fastpack vacuüm en sealverpakkingsmachine, verm.: 530 Watt met 3 insteekmogelijkheden en digitale thermostaat	100
249	pallet met RVS vleesvorm-/persbakjes, 12 kratten in diverse afmetingen	25
250	pallet met 6 haspels met diverse stroomkabels, w.o.: 5x6 mm ² , Draka 10x1,5mm ² etc.	20
251	pallet met diverse bundels vloeistofslangen, luchtslangen, (kracht)stroomkabels, Gardena tuinslang etc.	15
252	pallet met diverse elektro vloeistofpomp motoren, w.o.: Busch vacuümtechniek, type: RSA	25
252Z	Combinatie 246 t/m 252	
253	gegalvaniseerde stalen trolley met 30 Jako best kunststof kratten, afm.: 60x40x7 cm	15
254	pallet met ca. 100 Jakro Best kunststof kratten, afm.: 60x40x7 cm	50
255	pallet met ca. 100 Jakro Best kunststof kratten, afm.: 60x40x7 cm	50
256	pallet met ca. 100 Jakro Best kunststof kratten, afm.: 60x40x7 cm	50
257	pallet met ca. 100 Jakro Best kunststof kratten, afm.: 60x40x7 cm	50
257Z	Combinatie 253 t/m 257	
258	pallet met 39 dozen vensterdoosjes, afm.: 23x27x4 cm, kleur: zwart en bedrukt, 75 st. per doos	40
259	pallet met 48 dozen vensterdoosjes, afm.: 23x27x4 cm, kleur: zwart en bedrukt, 75 st. per doos	50
260	pallet met 46 dozen vensterdoosjes, afm.: 23x27x4 cm, kleur: zwart en bedrukt, 75 st. per doos	50
260Z	Combinatie 258 t/m 260	
261	kunststof volumebak (beschadigd)	5
262	RVS industriële vleesverwerkingsmachine, 380 Volt op verrijdbaar onderstel	60
263	Enbu B.V. RVS industriële vleesverwerkingsmachine, type: 1642, bj.: 1992	75
264	Rea verrijdbare kunststof koelcelstelling, afm.: 66x53x185 cm	20
265	RVS vleesverwerkingstafel met kunststof snijblad, afm.: 235x110x91 cm	40
266	pallet met 3 RVS schuiflades, afm.: 60x80x45 cm	10
266Z	Combinatie 261 t/m 266	
267	Bartscher warmhoudvitrinekast, type: RTW-100B, verm.: 160 Watt	40
268	Bartscher warmhoudvitrinekast, type: R60-2, verm.: 1840 Watt	40
268Z	Combinatie 267 t/m 268	
269	partij met 2 propaan gasgestookte Grill-master maxi grills en roosters met onderdelen	25
270	Hendi RVS bbq grillstelsysteem propaan gasgestookt met elektronische ontsteking	25
271	Hendi RVS bbq grillstelsysteem propaan gasgestookt met elektronische ontsteking	25
272	Hendi RVS bbq grillstelsysteem propaan gasgestookt met elektronische ontsteking	25
272Z	Combinatie 269 t/m 272	
273	Hendi RVS propaan gasgestookte bbq grill met elektronische ontsteking met poten	25

274	Hendi RVS propaan gasgestookte bbq grill met elektronische ontsteking met poten	25
275	Lacont transportable volkunststof chemicaliën opslagbox, afm.: B15xD103xH190 cm, bj.: 2011, inh. volume: 300 ltr met lekbak	100
275Z	Combinatie 273 t/m 275	
277	Holte verrijdbare hydraulische voetbediende schaarheftafel, bladafm.: 91x50 cm, hefvermogen: 350 kg	30
278	hydraulische handpallethefwagen, cap. 2500 kg, afm.: 1150x520 mm	30
279	Still 3-wielige elektrische vorkheftruck, hefverm.: 1500 kg met triple hefmast, hefhoogte: ca. 3920 mm met sideshift en Hawker Tronic D accugelijkrichter 24V 55A/220 Volt	300
280	stalen heftrucksneeuwschuiver, werkbreedte: 1550 mm	20
280Z	Combinatie 277 t/m 280	
281	bestelwagenvakkeninrichting	10
282	partij met tafel, vleeshaken, snijramen, personal computer, bbq, insectendoder, onderdelen, rood kunststof snijplank, kunststof buis	20
283	partij met de inhoud van de kunststof stelling langs de wand met TL armaturen, schakelkasten, drainroosters, spuitlansen, roosters (excl. kunststof stelling)	15
284	partij op het kunststofstellingdeel en in de gaasboxen met emmers, kruiden, patronenvet, diverse oliën, lieslaarsen, kunststof afvalbak, kunststof bladen (excl. stellingdeel en gaasboxen)	10
285	partij in de volkunststof stellingen met krachtstroomstekkers, stroomkabels, TL buizen, insectendoders, smeermiddelen, bevestigingsmateriaal, schakelkasten (excl. de stellingen)	50
286	partij met de inhoud van 4 gaasboxen met staaldraadlier, insectendoder, luchtslangwartels, boren, handgereedschappen (excl. de gaasboxen)	20
287	partij op de tafel met Kärcher stofzuiger, portable afkortcirkelzaagmachine, vetspuit, aluminium gereedschapskist, vetspuit, verloopkabels	20
288	partij in de hoek langs de wand met RVS frame, elektromotoren, transportband, inhoud van 4 gaasboxen met machineonderdelen, inhoud van de ladenkastjes, inhoud van 2 tweedeurskasten, inhoud van de ladenkastjes, inhoud van de kunststofstelling	40
288Z	Combinatie 281 t/m 288	
289	Injectomat pekelinjector, model: PSM 10-T, 220/380 Volt, pomp manco	100
290	Viscon RVS pneumatische ontvester, type: PTD Destacker, bj.: 2011 met sensor, op stelpoten, noodstopbeveiliging	200
291	Lets RVS desinfecteerzolenreiniger, 380 Volt	60
292	Tender Start vleesvermalser	50
292Z	Combinatie 289 t/m 292	
293	partij met Zebra labelprinter en prijzenweegschaal (werking onbekend)	15
294	rolcontainer met werkkleding	30
295	partij met 2 tyestoelen en een stapelstoel	5
296	partij met alle volkunststof stellingen op het entresol (excl. inhoud)	50
297	partij met 5 gaasboxen, afm.: 96x58xH113 cm (excl. inhoud)	10
297Z	Combinatie 293 t/m 297	
298	partij met 2 tweedeurskasten, 4 ladenkastjes (excl. inhoud)	10
299	partij met verrijdbare elektrisch bediende schaarheftafel, bladafm.: 125x160 cm en wagen met handgereedschap en een trolley	20
300	Clark hydraulische palletwagen, cap.: 2500 kg, afm.: 1150x520 mm	30
301	Elephant FAH elektrische kettingtakel, hijsverm.: 0,5 ton, hijshoogte: 3 meter, 380 Volt met bedieningskastje	60
302	Raasm RVS waterslanghaspel	20
302Z	Combinatie 298 t/m 302	
303	demontabele stalen palletstelling met 6 staanders, afm.: B110XH290 cm, 18 liggers, lengte: 270 cm (excl. inhoud)	100
304	gegalvaniseerde demontabele stelling, afm.: B395xD52,5xH220 m met 20 legborden (excl. inhoud)	15

305	stalen demontabele stelling met 3 staanders, afm.: 55x176 cm, 10 liggers, lengte: 218 cm met legborden (excl inhoud)	15
306	kunststof pallet met doosjes met kunststof bestek, servetten, kleine bordjes	10
307	pallet met 3 dozen met potjes De Weerd bruschettamix, biologisch, inh.: 0,075 kg	20
308	partij met 6 dozen rollen blanco labels, afm.: 76x51 mm à 15 rollen per doos (1300 etiketten per rol)	25
309	partij met 6 dozen rollen blanco labels, afm.: 78x62 mm à 8 rollen met 2500 labels	25
310	partij met 4 dozen met Actic stickers en thermo etiketten, afm.: 60x75 mm	10
310Z	Combinatie 303 t/m 310	
311	stalen gegalvaniseerde rolcontainer, afm.: 75x65xH187 cm (excl. inhoud)	10
312	stalen gegalvaniseerde rolcontainer, afm.: 75x65xH187 cm (excl. inhoud)	10
313	stalen gegalvaniseerde rolcontainer, afm.: 75x65xH187 cm (excl. inhoud)	10
314	stalen gegalvaniseerde rolcontainer, afm.: 75x65xH187 cm (excl. inhoud)	10
315	stalen gegalvaniseerde rolcontainer, afm.: 75x65xH187 cm (excl. inhoud)	10
316	stalen gegalvaniseerde rolcontainer, afm.: 75x65xH187 cm (excl. inhoud)	10
316Z	Combinatie 311 t/m 316	
317	verrijdbare RVS mengbak, afm.: 110x80xH110 cm met onderuitloop	30
318	partij met 2 Limosin cassettereclamedisplays met softbags	15
320	Iveco Daily bakwagen, type: 40C40C13, kleur: wit, kenteken: 41-BR-RV, bj.: 2005, apk: 15-1-2017, tellerstand: n.b., laadverm.: 520 kg (kentekenpapieren vooraansnog incompleet, waardoor latere uitlevering op afspraak) (accu kan leeg zijn)	1000
321	Volkswagen Transporter bedrijfswagen 1.0 Tdi, kleur: wit, kenteken: 73-VG-TS, bj.: 1999, apk: 03-05-2017, afgelezen tellerstand: 292.322 km met transportkoeling, 3 zitplaatsen, 5 versnellingen, motorverm.: 65 kW, laadverm.: 1060 kg met Blaupunkt radio-/cd speler, trekhaak (rondom roestvorming en gebruikssporen, accu kan leeg zijn) (kentekenpapieren compleet)	500
396	aluminium krattenuitstalrek	30
397	kratten uitstalrek	25
398	verkoopbalie	25
398Z	Combinatie 396 t/m 398	
401	tafel, ø 110 cm met 1 stoel en 1 bureaustoel	5
402	bureau, afm.: 220x120 cm met ladeblok, 2 bureaustoelen oppervl.: 245x240 cm	15
403	kantooriland bureauopstelling met 3 ladeblokken en 3 bureaustoelen	20
404	rond archiefrek	5
405	partij met 2 houten 3-ladekasten	5
406	stalen tweedeurskast, afm.: 91x40xH195 cm	15
407	stalen tweedeurskast, afm.: 100x53xH195 cm	15
408	stalen archiefkast	5
408Z	Combinatie 401 t/m 408	
409	Brother faxmachine, type 2940	5
410	Hewlett Packard personal computer, windows 10, met Philips TFT beeldscherm, toetsenbord en muis (excl. harddisk)	15
411	Hewlett Packard personal computer, Windows 7 met Philips TFT beeldscherm, toetsenbord en muis (excl. harddisk)	15
412	Brother all-in-one printer, type: DCP-195C	15
413	Brother printer, type: HL-L2300 D	10
414	Canon faxapparaat, type: PC D440	15
415	Hewlett Packard personal computer met TFT beeldscherm, toetsenbord en muis (excl. harddisk)	15
415Z	Combinatie 409 t/m 415	
416	Sony audio-/video control center	20
417	Cely weegschaal, cap.: 15 kg	15
418	Adam weegschaal, cap.: 12 kg	15
419	Heijne weegschaal, cap.: 15 kg	15
420	Rentokil insectenlamp	5
421Z	Combinatie 416 t/m 421	

422	Gispen stalen tweedeurskast, afm.: 100x53x198 cm	20
423	partij met de inhoud van de rekken met verpakkingsmateriaal, vacuümzakken, bakjes en labelbonnen, kartonnen	25
424	RVS tweedeurskoelkast, afm.: 145x80xH201 cm	100
425	Kärcher stofzuiger, afm.: A2204	25
426	Shop-Vax pro cleaner, type: P14-S9 18	25
426Z	Combinatie 422 t/m 426	
427	ovale kantinetafel, afm.: 470x130 cm met 18 stoelen	15
428	Bosch koelkast	20
429	Bolero XL Turbo koffiemachine	40
430	Bolero XL Turbo koffiemachine	40
431	Hobart RVS minivaatwasser	25
432	partij met de inhoud van het keukenblok, borden, glazen, toaster	5
432Z	Combinatie 427 t/m 432	
433	partij met kunststof kerstboom, schilderij, Philips radio	15
434	partij met 2 planborden	5
435	Rentokil insectenlamp	5
436	insectenlamp	5
437	Shop Vax pro cleaner, type: P14-SQ 18	25
438	Kärcher stofzuiger, afm.: A2204	25
439	partij met de inhoud van het hok met koffie, melk, suiker, schoonmaakmiddelen, verbanddoos	10
439Z	Combinatie 433 t/m 439	
440	stalen tweedeurskast, afm.: 91x40xH195 cm (excl. inhoud)	15
441	stalen tweedeurskast, afm.: 91x40xH195 cm (excl. inhoud)	15
442	stalen tweedeurskast, afm.: 91x40xH195 cm (excl. inhoud)	15
443	stalen tweedeurskast, afm.: 91x40xH195 cm (excl. inhoud)	15
444	stalen tweedeurskast, afm.: 91x40xH195 cm (excl. inhoud)	15
445	stalen tweedeurskast, afm.: 91x40xH195 cm (excl. inhoud)	15
446	stalen kast, afm.: 91x40xH195 cm (deur ontbreekt) (excl. inhoud)	10
446Z	Combinatie 440 t/m 446	
447	partij met alle werkkleding in de kamer met schoenen, laarzen, handschoenen, schoenenhoes etc.	30



INDUSTRIAL
AUCTIONEERS
ASSOCIATION



vastgoedcert
gecertificeerd

Van Beusekom B.V. Parkstraat 5, 3743 ED Baarn
Tel +31 (0)35 699 63 73 | Fax + 31 (0)35 699 63 77
E-mail info@beusekom.nl | Internet www.beusekom.nl

IBAN: NL28ABNA0415492475 BIC: ABNANL2A
Op onze diensten zijn de algemene voorwaarden van Van Beusekom bv
van toepassing, gedeponeerd bij de KvK onder nummer 23085179