

CATALOGUS

Metaalbewerkmachines,
aanhangwagens etc.

heftrucks,

hijsmateriaal,

Weegbree 13

4941 VT Raamsdonksveer

Kijkdag:	15 juni 2017 09.00 – 16.00 uur
Sluiting:	22 juni 2017 vanaf 14.00 uur
Gunning:	26 juni 2017
Door u af te (laten) halen:	28 en 29 juni 2017 09.00 – 16.00 uur

De van toepassing zijnde bijzondere veiling- en verkoopvoorwaarden vindt u op onze website www.beusekom.nl/voorwaarden

1	Disano terreinbouwlamp, vermogen: 400 Watt, 240 V, 50 Hz	25
2	Disano terreinbouwlamp, vermogen: 400 Watt, 240 V, 50 Hz	25
2Z	Combinatie 1 t/m 2	
3	RC verrijdbare garagekrik, model: RH 155, cap.: 1,5 ton, max. hefhoogte: 490 mm	40
4	RC verrijdbare garagekrik, model: RH 155, cap.: 1,5 ton, max. hefhoogte: 490 mm	40
5	RC verrijdbare garagekrik, model: RH 155, cap.: 1,5 ton, max. hefhoogte: 490 mm	40
5Z	Combinatie 3 t/m 5	
6	Delta handkettingtakel, hijsvermogen: 0,5 ton	5
7	partij met 4 hydraulische potkrikken w.o. cap.: 2x 20 ton	15
8	partij met 3 pneumatische verfspuiten met bovenbeker, 1 tacker, 1 vlakschuurmachine, 1 schroefmachine	20
9	partij met 1 Holzher elektrische handschaafmachine, 1 Makita vlakschuurmachine, 1 Ferm spuitpistool, 2 Elu accuboormachines, 1 lader	20
9Z	Combinatie 6 t/m 9	
10	Rodcraft pneumatische slagmoersleutel, model: 2232, 0,5" Serie A	25
11	Rodcraft pneumatische slagmoersleutel, model: 2232, 0,5" Serie A	25
12	Rodcraft pneumatische slagmoersleutel, model: 2232, 0,5" Serie A	25
13	Rodcraft pneumatische slagmoersleutel, model: 2232, 0,5" Serie A	25
14	Rodcraft pneumatische slagmoersleutel, model: 2232, 0,5" Serie A	25
14Z	Combinatie 10 t/m 14	
15	Hitachi elektrische handschaafmachine, model: F30 A, cap.: 92 mm, 900 Watt, 220 V, met stalen koffer	30
16	Metabo klopboormachine, model: PB E 701, R+L, 710 W, 220 V, met toebehoren in stalen koffer	15
17	Bosch lichteboorhamer, model: GBH 2 SE, cap. ø: 4-24 mm, 620 Watt, 220 V	20
18	Metabo haakslijptol, model: WE9-125 Quick, 220 V	10
19	Metabo haakslijptol, model: WE9-125 Quick, 220 V	10
19Z	Combinatie 15 t/m 19	
20	Virax 5-delige draadsnijset, 3/8", 0,5", 1", 3/4" + ratel in stalen kistje	15
21	Metabo klopboormachine, model: SB E600 R+L Impuls, 220 V, in koffertje	10
22	gereedschapsset	5
23	Centauro lintzaagmachine, model: CO 700, bj.: 1993, tafelaafm.: 1030x710 mm, kantelbaar: 0-45°, met geleider, hoofdmotor: 4 kW, 380 V	300
23Z	Combinatie 20 t/m 23	
24	Airpress geluidsgedempte schroefcompressor, model: APS 25 B, bj.: 2011, werkdruk: 10 bar, vermogen: 18,5 kW, 400 V, 50 Hz, met ES 3000 tiptoetsbedieningspaneel	300
25	MSM verrijdbare pneumatische kunststof granulaat hopper, model: AD 80/H 150 P. bj.: 2007, 3000 Watt, 230 V, 50 Hz	50
26	Koch Technik kunststof granulaatdroger, type: CKT 1000, bj.: 08-1998, vermogen: 86 kWS, 400 V	100
26Z	Combinatie 24 t/m 26	
27	T-Rochman hoeksealverpakkingsmachine, type: SLS 80/60, bj.: 1996, vermogen: 1,5 kW, met foliekrimptunnel, type: TR65/100 H 500, vermogen: 17 kW, cap. doorvoerbreedte: ca. 650xH450 mm, 380 V	300
28	Kuijl hoeksealverpakkingsmachine, cap.: 430x430 mm, 220 V	50
29	AD pakfoliehoeksealverpakkingsmachine, model: LS 150/130, serienr.: 8016, sealcap.: 1450 mm lang x 1250 mm breed, max. folie breedte: 1200 mm, met dubbele doorvoerrollenbaan, 220 V	100
29Z	Combinatie 27 t/m 29	
30	ABB foliebalenthermopers, bj.: 1995, 3,3 kW, 220 V, met noodstopbeveiliging	50
31	snaaraangedreven 90° afvoerrollenbaan met noodstopbeveiliging	50
32	AVC folieverpakkingskrimptunnel, doorvoerbreedte: ca. 380xH225 mm, met traploze regelbare snelheidsdoorvoertransport, 380 V	50

32Z	Combinatie 30 t/m 32	
33	Battenfeld P5i pneumatische spuitgietmachine product pick-and-place-unit, bj.: 06-2004, cap. ca. X-as: 400, Y-as: 800, Z-as: 1500 mm	100
34	verrijdbare opklapbare aluminium magazijntrap, hoogte: 146 cm, met leuning	70
35	Kelfort aluminium trapleer, type: 3120, stahoogte: 1,75 mtr	40
36	Altrex aluminium dubbelzijdige trapleer met 2x 8 treden, hoogte: 188 cm, met veiligheidsbeugel	30
37	Altrex aluminium dubbelzijdige trapleer met 2x 8 treden, hoogte: 188 cm, met veiligheidsbeugel	30
38	Altrex aluminium dubbelzijdige trapleer met 2x 12 treden, hoogte: 282 cm	50
38Z	Combinatie 34 t/m 38	
39	stalen dubbelzijdig materiaaltransportrek, afm.: 84x200xH186 cm	20
40	stalen verrijdbare magazijntrap met aluminium treden, hoogte: 145 cm, met leuning	30
41	aluminium huishoudbordestrapleer met 4 treden, hoogte: 110 cm	5
42	Drabex aluminium bordestrapleer met 8 treden, hoogte: 235 cm	50
43	Drabex aluminium bordestrapleer met 8 treden, hoogte: 235 cm	50
44	Drabex aluminium bordestrapleer met 8 treden, hoogte: 235 cm	50
44Z	Combinatie 39 t/m 44	
45	Kelfort aluminium bordestrapleer, type: 3120, met 10 treden, hoogte: 2,5 mtr	40
46	Kelfort aluminium bordestrapleer, type: 3120, met 10 treden, hoogte: 2,5 mtr	40
47	Drabex dubbelzijdige aluminium trapleer met 2x 15 treden, model: KT 3, hoogte: 305 cm	50
48	Drabex dubbelzijdige aluminium trapleer met 2x 15 treden, model: KT 3, hoogte: 305 cm	50
49	Drabex dubbelzijdige aluminium trapleer met 2x 15 treden, model: KT 3, hoogte: 305 cm	50
50	Drabex dubbelzijdige aluminium trapleer met 2x 15 treden, model: KT 3, hoogte: 305 cm	50
50Z	Combinatie 45 t/m 50	
51	stalen verrijdbare magazijntrap met aluminium treden, hoogte: 145 cm, met leuning	30
52	stalen verrijdbare magazijntrap met aluminium treden, hoogte: 145 cm, met leuning	30
53	stalen verrijdbare magazijntrap met aluminium treden, hoogte: 145 cm, met leuning	30
54	stalen verrijdbare magazijntrap met aluminium treden, hoogte: 145 cm, met leuning	30
54Z	Combinatie 51 t/m 54	
55	stalen verrijdbare magazijntrap met aluminium treden, hoogte: 145 cm, met leuning	30
56	stalen verrijdbare magazijntrap met aluminium treden, hoogte: 145 cm, met leuning	30
57	stalen verrijdbare magazijntrap met aluminium treden, hoogte: 145 cm, met leuning	30
58	stalen verrijdbare magazijntrap met aluminium treden, hoogte: 145 cm, met leuning	30
58Z	Combinatie 55 t/m 58	
59	partij met 4 Castaldi industriële lampen, ø: 410 mm, hoogte: 370 mm	40
60	partij met 3 Castaldi industriële lampen, ø: 410 mm, hoogte: 370 mm	30
61	partij met 3 winkelhanglampen, ø: 40 mm, hoogte: 47 cm, 220 V	30
62	partij met 3 winkelhanglampen, ø: 40 mm, hoogte: 47 cm, 220 V	30
63	partij met 3 winkelhanglampen, ø: 40 mm, hoogte: 47 cm, 220 V	30
64	partij met 4 winkelhanglampen, ø: 40 mm, hoogte: 47 cm, 220 V	40
64Z	Combinatie 59 t/m 64	
65	partij met 8 industriële hanglampen w.o.: 6x ø: 41 cm, hoogte: 370 cm	50
66	partij met 3 industriële hanglampen, ø: 41 cm, hoogte: 370 cm	30
67	partij met 3 industriële hanglampen, ø: 41 cm, hoogte: 370 cm	30
68	partij met 4 industriële hanglampen, 220 V	40
69	partij met 2 industriële hanglampen	10
69Z	Combinatie 65 t/m 69	
70	pallet met 20 TL-lichtbakken, afm.: 120x60 cm, 220 V + 3 losse	30
71	pallet met 24 TL-lichtbakken, afm.: 120x60 cm, 220 V	30
72	opklapbare gitterbox met terreinlampen en trafo's	20
72Z	Combinatie 70 t/m 72	

73	2-wielige houttransportkar, afm.: 200x80 cm (excl. inhoud)	10
74	partij met 4 gaasmanden met inhoud w.o.: stelpoten, ladegeleiders, kunststof hoekprofielen	10
75	partij met keukenkastplinten	10
76	partij met platen spaanplaat, mdf, kunststof plaat	15
77	rvs trap, hoogte: ca. 315 cm, breedte: 196 cm, met beukenhouten leuning en leuninghouders	150
78	hardhouten raamkozijn, afm.: B243xH132,5 cm, met klappramen	10
78Z	Combinatie 73 t/m 78	
79	houten transportabele cateringunit, afm.: 260x163xH207 cm, met 2-deurs stalen kast, aanrechtblad	10
80	buisstalen volumetransportkar met hijsingels, hijskettingen, hijsogen, harpsluitingen	30
81	Ecinac vorkheftruckwerkbak, type: FTG 1000, bj.: 1986, gewicht: 120 kg, max. draagvermogen: 300 kg, met loopdeurtje	50
82	Mic hydraulische handpallethefwagen, model: TM 2000, draagvermogen: 1500 kg, afm.: 540x1510 mm, bj.: 1998	50
83	Total Lifter hydraulische handpalletwagen, cap.: 2500 kg, afm.: 1150x520 mm (defect)	20
84	Hav hydraulische handpallethefwagen, cap.: 2000 kg, afm.: 1150x540 mm	40
84Z	Combinatie 80 t/m 84	
85	BT Lifters hydraulische handpallethefwagen, cap.: 2000 kg, afm.: 1150x520 mm	50
86	BT Lifters hydraulische handpallethefwagen, cap.: 2000 kg, afm.: 1150x520 mm	50
87	BT Lifters hydraulische handpallethefwagen, cap.: 2000 kg, afm.: 1150x520 mm	50
88	hydraulische handpallethefwagen, cpa.; 2000 kg, afm.: 1125x540 mm	40
89	partij met 2 buisstalen tapijtrokaren	10
90	partij met 2 buisstalen tapijtrokaren	10
90Z	Combinatie 85 t/m 90	
91	tapijtroktransportkar op luchtbanden, kleur: blauw	15
92	tapijtroktransportkar op luchtbanden, kleur: groen	15
93	tapijtroktransportkar op luchtbanden, kleur: rood	15
94	tapijtroktransportkar op luchtbanden, kleur: rood	15
95	houten kistje met rubberbandjes	5
96	partij met 4 stellingrailsen, lengte: 250 cm	10
96Z	Combinatie 91 t/m 96	
97	partij met 2 opklapbare campingstoeltjes	5
98	Nissan 250 skibox	10
99	visuïtrusting bestaande uit: 2 telescoophengels, 1 werphengel, diverse molens, 1 viskoffertje, 1 leefnet	10
100	partij met 1 oliegevulde radiator, 220 V, 1 tafelventilator, 220 V	5
101	teakhoutentuin-/bootset bestaande uit: 1 opklapbare tafel, bladafm.: 112x93 cm en 4 groen gestoffeerde regisseursstoelen	20
101Z	Combinatie 97 t/m 101	
102	Kenlock 3000 GLB fotocamerastatief	5
103	bruin gestoffeerde 2,5-zits-bank, breedte: 250 cm	10
104	bruin leren 2-zits bank, breedte: 175 cm	10
105	karpet, Oosters motief, afm.: 350x250 cm	5
106	partij met 2 verrijdbare bureaustoelen	5
106Z	Combinatie 102 t/m 106	
107	partij met 2 zwart gelakte zinken kubus plantenpotten, afm.: 50x50x50 cm, met kunst buxus	15
108	partij met 2 messing zandlopers en 1 verrekijker	10
109	partij met 1 glazen vaas, 3 marmeren sierboeken, 1 kompas, 1 Filliers graanjeneverset, 2 kaarsjes	12
110	messing verrekijker op statief	20
111	beeld "jockeyrijder op paard", hoogte: 36 cm	20

112	partij met 2 tafellampjes en 1 wandspiegel	20
113	set met 4 metalen eenden	15
113Z	Combinatie 107 t/m 113	
114	partij met 1 schrijftafel met houten blad, afm.: 140x80 cm en 2 rolblokken	5
115	partij met 1 schrijftafel met houten blad, afm.: 140x80 cm, en 1 rolblok	5
116	partij met 9 trapeziumvormige stalen tafels, afm.: 140x60 cm	10
117	tafel met multiplex blad, afm.: 155x98 cm	5
118	tafel met multiplex blad, afm.: 155x98 cm	5
119	partij met 1 tafel met multiplex blad, afm.: 155x98 cm + 2 stoelen	12
119Z	Combinatie 114 t/m 119	
120	partij met studieboeken	10
121	partij met 2 wijnkoelers, 3 windlichten, 1 gehaktmolen, 1 shaker	10
122	wijnbowl met 10 bekers	15
123	partij met 2 tinnen borden, maatbekers, Chinese onderzetters, kaarsenkandelaars, 2 eendjes	10
124	partij met 1 balansweegschaal, 1 notenkraker, theepotjes	15
125	partij met 1 wijnflesstandaard, 1 sierpistool, 2 schalen, 1 sigarenmal, 1 3-armige kristallen kaarsenstandaard, dansende trollen, 1 messing asbak	15
125Z	Combinatie 120 t/m 125	
126	rol ribtapijt, kleur: zwart	10
127	partij met reclamedisplays en 1 kopieeronderkast	5
128	partij met reclamedisplays en 1 kopieeronderkast	5
129	Singer antieke trapnaaimachine	20
129Z	Combinatie 126 t/m 129	
130	partij met assortimentsdozen met inhoud, gereedschappen etc.	5
131	partij met 9 stalen karweigereedschapskisten w.o.: Skandia (leeg)	10
132	partij met 6 stroomhaspels, 230 V	5
133	Einhell accugelijkrichter, type: LF 10, cap.: 6V/12V	5
134	haakselamellenschuurmachine, type: PTX 100	10
135	partij met 2 rollen kunststofomsnoeringsband	10
135Z	Combinatie 131 t/m 135	
136	partij met 1 propaan gasgestookte terrasheater met gasaansluiting	20
137	HK Audio speaker, type: Classic Compact 100 W rms	10
138	Q-Max speaker, type: CS 121, 100 W	10
139	Kettler Sport hometrainer, type: Topas, met digitaal scherm	15
140	MPF loopband, type: MPF 4002, afm.: 170x77x130 cm, met digitaal scherm en diverse trainingsprogramma's	100
141	kantoortafel met houten blad	2
142	partij met schoonmaak-/reinigingsmiddelen	5
143	Carpet Right display met vloerkleedmonsters	5
144	partij met 3 Carpet Right laminaatshowroomdisplays	10
145	Eurostep laminaatshowroomdisplay	10
146	Eurostep laminaatshowroomdisplay	10
146Z	Combinatie 143 t/m 146	
147	gegalvaniseerde stalen droge verfspuitafzuigwand met AAF Filtermallen, afm.: ca. 350x50x200 cm	50
148	verrijdbare (kracht-)stroomverdeelstation-/werktafel	20
149	verrijdbare (kracht-)stroomverdeelstation-/werktafel	20
150	Atlas Copco 2-cilinderpersluchtcompressor, type: KT 4 B , max. druk: 14 kg/cm2, 380 V, op buffertank en stalen onderstel	75
151	Atlas Copco 2-cilinderpersluchtcompressor, type: KT 2 A, max. druk: 14 kg/cm2, 380 V, op buffertank	70
151Z	Combinatie 148 t/m 151	
152	pallet met Keystone vlinderafzuigkleppen, appendages, elektroafsluiter en toebehoren	30

153	Jamach elektrisch aangedreven enkelligerbovenloopkraan, type: J1, cap.: 3,2 ton, overspanning ca: 10670 mm, wielstelafstand: 1900 mm, met Demag elektrostaaldraadtakel, type: PLV 168 NF, bj.: 1985, met bedieningskastje, 380 V en toebehoren	500
154	Hitachi elektrische kettingtakel, type: 3SH, cap.: 3 ton, hoogte: 6 mtr, met elektrisch aangedreven loopkat en afstandsbediening	100
154Z	Combinatie 153 t/m 154	
155	Dillion dynamometer kraanunster, type: Apxtreme, cap.: 20 ton, met Grossly hijssoog	350
156	Dillion dynamometer kraanunster, type: Apxtreme, cap.: 50 ton, met Dillion hijsogen	450
157	partij met diverse Zope staaldraadhijsstropen w.o. (volgens opgave): 3x cap.: 4 ton, afm.: 20mmx5mtr, 1x cap.: n.b., afm.: 28mmx8mtr, 1x cap.: 20 ton, afm.: 44mmx36mtr, 1x cap.: 4 ton, afm.: 20mmx8mtr	75
157Z	Combinatie 155 t/m 157	
158	2-steens werkbankslijpmachine, 380 V	25
159	partij met werkplaatsinventaris w.o.: Stalen 6-etage vakkenkast en 1 schrijftafel	25
160	Valk Welding mig-lasrobotopstelling, type: Pana Robo, bj.: 18-6-1997, projectnummer: 97/6684, bestaande uit: 1 Panasonic 6-assige lasmanipulator, type: AW ORO AE 2, max load: 10 kg, eigengewicht : 350 kg met water gekoelde lastoorts, 1 Frigosta waterkoelbox, 1 Matushita coattroller, type: AW 010 AE2, met programmeringskast, model: YA-1AA011Y, 1 Lumiflex 4-kolomslichtnetbeveiliging, Panasonic Dip Pulse mig-lasstroombron, type: HM 350, lasstroombereik: 40A/16V-350A/31,5V, vermogen: 20 kVA, 380 V., interface box, 1 drumvat met lasdraad, 2 stalen opspanlastafels, beveiligingshekwerk en verdere toebehoren	1200
161	Esab lasmachine, type: Power Mig Law 420 W, lasstroombereik: 60A-400 A, met Mek 4 controller	200
162	Atlas Copco 2-cilinder persluchtcompressor, type: Airlet LE 6, max. werkdruk: 10 bar, vermogen: 2,2 kW/380 V, bj.: 1983, met Gianesi buffertank, inhoud: 150 ltr en stalen onderstel	200
163	Kopr dieselaggregaat, type: KDE 6500T3, met 230 V, 7,2 A output en 400V, 7,2 A output, 5,5/6,3 kVA, gewicht: 171 kg	350
164	Nemaco bouwdroger, type: Sial XRC 90, luchtdebiet: 800 m3/uur, tankinhoud: 10 ltr.	300
165	magazijnwagen met 3 houten plateaus	10
166	rvs bakhouder	5
167	Abus elektrische hijskettingtakel, type: GM 3 12 10-121, bj.: 1999, cap.: 125 kg, haakverplaatsing: 4 mtr, 400 V, met afstandsbediening (synchroon koppelbaar met kavel 168)	200
168	Abus elektrische hijskettingtakel, type: GM 3 12 10-121, bj.: 1999, cap.: 125 kg, haakverplaatsing: 4 mtr, 400 V, met afstandsbediening (synchroon koppelbaar met kavel 167)	200
169	Swart hijsevenaar, bj.: 2002, cap.: 2 ton, lengte: 100 cm	40
169Z	Combinatie 167 t/m 169	
170	Krups beertender, type: FSB3, 220 V	5
171	Lison chromen biertap	10
172	partij met 2 Tork papierdispensers en 1 bundel handdoeken	10
173	LTK Ionic uv-plasma luchtverfrisser, type: LTK 288	10
174	Boneco luchtbevochtiger, type: Ultrasonic 7131, 220 V	10
175	Boneco luchtbevochtiger, type: Ultrasonic 7131, 220 V	10
176	Boneco luchtbevochtiger, type: Ultrasonic 7131, 220 V	10
177	Van West waterkoelunit, type: WWKGD40, 230 V, bj.: 2003	25
177Z	Combinatie 170 t/m 177	
178	Roca Inox wastafelmengkraan, type: Kenda, met installatiemateriaal	15
179	Roca Inox wastafelmengkraan, type: Kenda, met installatiemateriaal	15
180	Huber chromen mengkraan, type: Ego, met installatiemateriaal	15
180Z	Combinatie 178 t/m 180	

181	partij met Massive buiten-/binnenlampen	10
182	Hozelock waterfonteinpomp, type: Cascade	10
183	partij met 4 aardewerk bloembakken, Siemens koffiezetapparaat en Princess grillplaat	10
184	Tefal friteuse, type: F26, vermogen: 2300 W	10
185	Tefal friteuse, type: F26, vermogen: 2300 W	10
186	partij met 1 geldafroomcassette, Safescan valsgelddetector en 2 alarmkasten	10
187	Actaris analoge aardgasmeter	10
188	Actaris analoge aardgasmeter	10
189	bureautafel met 2 stalen ladeblokken	5
190	partij met 4 werk-/schrijftafels	5
191	uitklapbare waslijn	5
192	Van Raam 3-wieler fiets, type: Maxi 2, instaphoogte: 28 cm, framehoogte: 53 cm, wielmaat: 22/24", met rugsteun, verlichting, bagageframe, Sram 5 versnellingen etc. (consumentenprijs: € 1995,=) (marge)	350
193	Talamex vouwfiets met Shimano opbouw met 6 versnellingen	40
193Z	Combinatie 192 t/m 193	
194	Minuteman vloerenboenmachine, type: M 17240-01CE, 230 V	60
195	Nilfisk bedrijfsstofzuiger, type: GWD 350, vermogen: 1350 W, met slang en hulpstukken	75
195Z	Combinatie 194 t/m 195	
196	aluminium bordestrap met 4 treden	10
197	chromen kamerventilator	10
198	Dupro AG motorfilterunit, type: WS41, vermogen: 750 W, 230 V	25
199	J.E. Stork Air dakventilatieunit type: VDA 225/4, 230 V	25
199Z	Combinatie 196 t/m 199	
200	partij met bouwmodellen w.o.: Unibond vloerlijm, Munters brand-/roetreiniger, Suma coffeeclean, Fearlcoat afbouwverf etc.	25
201	partij met papierrolhouder, zeefmatten, kunststof kratten, brandgel, gereedschapskoffertje etc.	15
202	partij met gereedschapshouder voor workmate, staaldraad, buitenlamp, bouwmaterialen etc.	5
203	partij met Dorma deurdrangers, schuurbanden, afbouwmaterialen etc.	10
204	partij met 3 Massive red cedar buitenlampen	10
205	palletbak met inhoud w.o.: wastafel, ademmaskers, vormbakjes, telescoopstelen, bouwmaterialen etc.	10
205Z	Combinatie 200 t/m 205	
206	Von Arx pneumatische sloophamer, in stalen koffer	20
207	Hitachi accu-inbindautomaat, type: CL 10 D, max. 10 mm, met 9,6 V accu en lader	25
208	Baier boor-/schroefmachine, vermogen: 450 W, met spiraalmenger	10
209	Fein multitool, type: Supercut FSN 400 E, vermogen: 400 W, in stalen koffer	25
210	Elu cirkelzaag, zaagbladafm.: 230 mm	20
211	AEG boor-/schroefmachine, type: SB2E-20, vermogen: 800 W	10
212	partij met 1 Sola waterpas, 120 cm, Nedo Messfix telescoopmeetstok, Nedo digitale telescoopmeetbaak en liniaal	30
213	Black & Decker elektrische nietmachine	5
214	Hitachi boor-/schroefmachine, type: D10VC	5
215	GBM pendeldecoupeerzaag, type: LJS 800	5
215Z	Combinatie 208 t/m 215	
216	AEG haakslijpmachine, type: WS 1801, in stalen koffer	20
217	Black & Decker haakslijpmachine, type: BD2018, vermogen: 2000 W	20
217Z	Combinatie 216 t/m 217	
218	3-rollenbuigwals	25
219	partij met 2 bankschroeven w.o.: Heuer	25
220	partij met 3 Inder pijpsnij-ijzers w.o.: 0,5-1"	20
221	partij met 3 Inder pijpsleutels, 14" 350 mm	15

222	partij met 3 Inder afvoersleutels, 3/8 - 1,25"	15
223	partij met 1 kettingpijpentang en 1 Inder pijpenklem, ø: 50 mm	10
223Z	Combinatie 218 t/m 223	
224	partij met 5 Inder draadsnijkoppen, maat: 1,25 en 2"	20
225	partij met 11 Inder draadsnijkoppen, maat: 1 en 1,25"	30
226	partij met 7 Inder draadsnijkoppen w.o. maat: 0,25 en 3/8"	25
226Z	Combinatie 224 t/m 226	
227	partij met 3 Marquant dummy beveiligingscamera's, bewegings-/rookmelders etc.	5
228	krat met vetspuit, luchtslang etc.	5
229	Black & Decker accuboer-/schroefmachine	5
230	Elu accuboer-/schroefmachine	10
231	partij met 2 Gamma accuboer-/schroefmachines	5
231Z	Combinatie 227 t/m 231	
232	Fantom accu elektrisch aangedreven kabellier, type: EZ Pull U 0702, trekkracht: 1000 kg, rollendelast: 10000 kg, vermogen: 540 W, krachtbron: 24 V, kabellengte: 13 mtr	50
233	Mastervolt volautomatische acculader, ytp; Mass 12/60, 230 V, output: 14,25 V	35
233Z	Combinatie 232 t/m 233	
234	partij met gereedschap w.o.: pneumatische schroeftol, zaag, multimeter en gereedschapslier	10
235	partij met Festo pneumatische installatiemateriaal, koppelingen, bochten etc.	20
236	kunststof bak met Semmpress pneumatische cilinders en 2 besturingskasten	25
237	partij met diverse steek-/ringsleutels en Skandia pijpbuiger	10
238	kunststof krat met appendages	10
238Z	Combinatie 234 t/m 238	
239	partij met 9 kunststof stapelbare magazijnbakken	15
240	partij met 5 kunststof bakken w.o.: 1 met inhoud w.o.: afvoerleidingwerk	5
241	Poppers Systems pneumatische schroefautomaat met magazijn en aanvoermechanisme (slang defect)	25
241Z	Combinatie 239 t/m 241	
242	Ficher Bauch stalen data-archiefkluis (werking onbekend, geen sleutel)	35
243	Ficher Bauch stalen data-archiefkluis (werking onbekend, met sleutel)	35
244	stalen vloerkluis (werking onbekend, met sleutel)	35
245	datakluis (werking en code onbekend)	10
246	Secur Tronics afroomkluis met sleutel	10
247	partij met 2 dozen met oranje decoratie-/feestartikelen w.o.: Basic X opblaasbare zitzakken, petten, nederhosen etc.	15
248	partij met 10 oranje parasols	15
249	oranje dekzeil	5
250	partij met 4 zijwanden met raam voor partytent	10
251	partij met 24 wijnglazen, 48 schotels en 24 borden	10
251Z	Combinatie 247 t/m 251	
252	Bravilor koffiezetapparaat, type: Mondo 2	25
253	partij met Grimac espresso-automaat en 1 Alex Meijer automaat	30
254	rvs palingrookkast met 7 pennen	10
255	Gaggenau inbouwoven, rvs uitgevoerd, type: EB 375 110, vermogen: 5100 W, 380 V, inbouwmaat: B85xH47xD56 cm	50
256	kantinetafel met zwart gecoat onderstel	10
257	kantinetafel met zwart gecoat onderstel	10
258	kantinetafel met zwart gecoat onderstel	10
259	in hoogte verstelbare bureau-aanzettafel	5
260	in hoogte verstelbare bureau-aanzettafel	5
261	schrijftafel met stalen onderstel	5
262	Bima doemeerstoel, in hoogte verstelbaar, met voetensteun	15
262Z	Combinatie 256 t/m 262	
263	reserve	0

264	stalen 2-deursarchiefkast met sleutel (excl. inhoud)	15
265	stalen 2-deursarchiefkast (excl. sleutel en inhoud)	10
266	stalen 3-compartiment lockerkast met sleutels	15
267	stalen 5-compartiment lockerkast met sleutels	10
268	houten werkplekmeubel met vakkenkast	10
268Z	Combinatie 264 t/m 268	
269	partij met 4 Integra stapelbare kunststof kratten met 24 Truzone Fresh Apple shampooflessen inhoud; 5 ltr	20
270	partij met 4 Integra stapelbare kunststof kratten met 24 Truzone Tangerine shampooflessen inhoud; 5 ltr	20
271	partij met 4 Integra stapelbare kunststof kratten met 24 Truzone Fresh Apple shampooflessen inhoud; 5 ltr	20
272	partij met 4 Integra stapelbare kunststof kratten met 24 Truzone Tangerine shampooflessen inhoud; 5 ltr	20
272Z	Combinatie 269 t/m 272	
273	pallet met 16 tl-lichtbakken, afm.: 118x27,5 cm en 1x afm.: 118x58 cm (inbouwmaat), 220 V	15
274	pallet met 5 multipexgereedschapdisplays	10
275	pallet met tl-lichtarmaturen, 220 V	10
276	pallet met 4 Elka Fog luchtbevochtigers, 1 trafo en spots	10
277	pallet met 2 plafondroosters, 7 Norca buitenlampensspots, 70 W, 220 V, Elt transformatoren, 35 V, 220 V	10
277Z	Combinatie 273 t/m 277	
278	pallet met 3 rollen Gardena waterslang	10
279	verrijdbare kunststofbandomsnoeringsmachine, 220 V	50
280	stalen werktafel, bladafm.: 1000x800 mm, met bankschroef en machinelamp, 220 V	15
281	BT Lifters hydraulische handpalletwagen, cap.: 2000 kg, afm.: 1150x520 mm	50
282	Yale hydraulische handpalletwagen, cap.: 2300 kg, afm.: 1150x520 mm	50
283	Crown hydraulische handpalletwagen, cap.: 2000 kg, afm.: 1150x520 mm (defect)	20
284	Verstergaard handmatige hoogheffer, cap.: 800 kg, hefhoogte: 200 mm (defect)	30
285	Verstergaard handmatige hoogheffer, cap.: 800 kg, hefhoogte: 200 mm (defect)	30
286	Truck handmatige hoogheffer, cap.: 800 kg, hefhoogte: 600 mm	80
286Z	Combinatie 281 t/m 286	
287	Toyota 4-wielige gasvorkheftruck, model: 42-6FGF15, hefcap.: 1350 lg. hefhoogte: 4,7 mtr, met side shift, tellerstand: 7186 uur, bj.: 1997, doorrijhoogte: 205 cm	1500
288	Komatsu elektrische vorkheftruck, model: FB 15 M-Z, battyer: 48 V, bj. batterij: 2014, doorrijhoogte: 220 cm, cap.: 850 kg, hefhoogte: 380 cm, tellerstand: 45068 uur, bj.: 1989	1250
289	Still LPG Hybrid Technology vorkheftruck, type: RX 70-2/T, bj.: 2007, draaiuren: 9428 uur, hefvermogen: 2500 kg, met tripple hefmast, max. hefhoogte: 4650 mm, met side shift, lepelspreider, min: 600, max: 1680 ,, doorrijhoogte: 2200 mm, voor-/achterverlichting, 2 schijnwerpers voor, lcd tiptoetspaneel, drive power: 36,0 kW, eigengewicht: 4197 kg	8000
290	vorkheftruckverlenglepels, afm.: 176x15 cm	60
291	partij met 2 vorkheftrucklepels, afm.: 120x8 cm	30
292	partij met 2 vorkheftrucklepels, afm.: 120x10 cm	30
293	partij met 2 vorkheftrucklepels, afm.: 120x10 cm	30
294	partij met 3 vorkheftrucklepels, afm.: 2x 120x10 en 1x 120x8 cm	30
295	Yale elektrische pallettruck, model: MS 15X4168ZL, hefvermogen: 1500 kg, met duo hydraulische hefmast, max. hefhoogte; 4200 mm, doorrijhoogte; 2520 mm, lepelbord max.: 1200 mm, leplengte: 1200 mm, bj.: 2006, met lader	100
296	Lafis elektrische palletwagen, model: LEH 16 C, cap.: 1600 kg, afm.: 990x550 mm, eigengewicht: 380 kg	60
297	pallet met diverse laders w.o.: Eurotron 24V-125A, Hawker Oldhan TX 2000, Hawker TS 48V-80 A	150

298	Dulevo 75 opzitveegmachine, model: 75 EH, bj.: 2005, 24 V, vermogen: 1,5 kW, met sweeper, eigengewicht: 450 kg met lader	40
299	Pulimat veegmachine, model: Sweeping 2001 ET, met lader	30
300	Advance veegmachine, model: retriever	20
300Z	Combinatie 298 t/m 300	
301	Kaup KG tapijtdoorn voor heftruck, lengte: 3500 mm, ø: 80 mm	100
302	Little Giant Europe tapijtdoorn voor heftruck, model: RR 70 3200, cap.: 600 kg/1500 mm, eigengewicht: 200 kg	100
303	O.P.H. Gap tapijtdoorn voor heftruck, model: Ostro GA, lengte: 3000, ø: 80 mm, eigengewicht: 160 kg	100
303Z	Combinatie 301 t/m 303	
304	Buxhefmagneet, model: NMP 1000, heflast: 1000 kg, bj.: 10-1996, eigengewicht: 100 kg	50
305	Kamakura verdeeldraaitafel, ø: 300 mm, met 3-klauwplaat, ø: 250 mm	100
306	horizontale-verticale verdeeldraaikop met 3-klauwplaat, ø: 225 mm en tegencent, hoogte: 160 mm	120
307	Nikkan schuinstelbare verdeeldraaitafel, model: NST 300	130
307Z	Combinatie 305 t/m 307	
308	partij met 2 Plieger 10 close in waterboilers, cap. inhoud: 10 ltr., 8 bar, 2000 W, 220 V	10
309	tapijtvlakroller, werkbreedte: 38 cm	5
310	Redirack stalen magazijnstelling bestaande uit: 6 staanders, 2x 630x90 cm, 4x 630x100 cm en 56 liggers, breedte: 285 cm	250
311	Redirack stalen magazijnstelling bestaande uit: 6 staanders, 6x 630x90 cm en 44 liggers, breedte: 285 cm	250
312	Redirack stalen magazijnstelling bestaande uit: 6 staanders, 6x 630x90 cm en 44 liggers, breedte: 285 cm	250
313	Redirack stalen magazijnstelling bestaande uit: 6 staanders, 6x 630x90 cm en 44 liggers, breedte: 285 cm	250
314	Redirack stalen magazijnstelling bestaande uit: 6 staanders, 6x 630x90 cm en 44 liggers, breedte: 285 cm	250
315	Redirack stalen magazijnstelling bestaande uit: 6 staanders, 6x 630x90 cm en 44 liggers, breedte: 285 cm	250
315Z	Combinatie 310 t/m 315	
316	partij met 8 pallets met ca. 140 diverse liggers w.o. breedte: 150 en 285 cm	260
317	partij met 10 pallets met ca. 190 diverse liggers w.o. breedte: 79 en 285 cm	350
318	partij met 8 pallets met ca. 140 diverse liggers w.o. breedte: 285 cm	260
319	partij met 4 pallet met ca. 130 liggers w.o. breedte: 285 cm	240
319Z	Combinatie 316 t/m 319	
320	Nissan heftruck, draaiuren: 3800 uur, eerste eigenaar, brandstof: diesel, hefvermogen: 2000 kg, hefhoogte; ca. 4,50 mtr, 2-delige mast en massieve banden, veiligheidskooi (beschadigd), met gebruikte extra koois als vervaningsonderdeel, elektrische bediening	3750
321	partij met 2 Haagh Protection palletdoorlaat-kantel-hekbeveiligingssystemen, lasthoogte: 1,60 mtr	100
322	stalen transportkar met multiplex blad, afm.: 150x68 cm	15
323	buisstalen steekwagen met massieve rubberbanden	10
324	rood gelakte stalen steekwagen op luchtbanden	10
325	stalen verrijdbare kantelbare afrolbok, werkbreedte: ca. 1200 mm	20
325Z	Combinatie 321 t/m 325	
326	gegalvaniseerde stalen winkelwagen, afm.: 115x65 cm	15
327	partij met 4 meubeltransportkarren w.o. afm.: 60x35 cm	10
328	partij met 4 meubeltransportkarren w.o. afm.: 60x35 cm	10
329	buisstalen magazijnwagen, afm.: 90x45 cm	5
330	Kimberly Clark verrijdbare, opklapbare handdoekpapierrolhouder	5
331	botentransportkar, afm.: 230x103,5 cm	10

332	trekschameltransportkar, laadbordafm.: 260x110 cm	10
332Z	Combinatie 327 t/m 332	
333	partij met 1 rolcontainer met 28 vurenhouten legborden, afm.: 100x60 cm en 1 pallet met 13 posterbakken	15
334	stalen chemicaliënlekbak met rooster, afm.: 200x80 cm (excl. kunststof flessen en jerrycans)	20
335	stalen chemicaliënlekbak met rooster, afm.: 200x80 cm (excl. kunststof flessen en jerrycans)	20
336	stalen chemicaliënlekbak met rooster, afm.: 200x80 cm (excl. kunststof flessen en jerrycans)	20
336Z	Combinatie 333 t/m 336	
337	partij met jerrycans w.o.: enkele met Jel reinigingsmiddel, desinfectiemiddel en verf	5
338	partij met 10 kunststof pfw flessen (leeg) + 2 kunststof voeten	5
339	partij met 9 kunststof pfw flessen (leeg) en 2 jerrycans	5
339Z	Combinatie 337 t/m 339	
340	houten dubbelzijdige 2-deurstafelkastmeubel, afm.: 120x120xH90 cm	15
341	kassameubel, afm.: B160xD85xH115 cm	10
342	marmeren tafel, bladafm.: 220x120 cm, kleur: zwart/wit/jadegroen/leverkleur (blad beschadigd)	50
343	Yam Yan To Go verrijdbare cateringbox, afm.: 108x43xH90 cm	10
344	stalen verrijdbaar tafeltje met linoleum blad, afm.: 75x55 cm, werkhoogte: 76 cm	3
344Z	Combinatie 340 t/m 344	
345	Philips tafemodelkoelkast met diepvriesvak, 220 V	10
346	Beko **** tafemodelkoelkast met diepvriesvak, 220 V	15
347	partij met 5 massiefhouten eettafels w.o.: 4x bladafm.: 140x80 cm, 1x afm.: 190x100 cm en 20 bruin skaibeklede stoelen (beschadigd)	30
348	metalen schoorsteenkap, afm.: 1000x1000 cm, kleur: zwart	20
349	Ommado uitvalknikarmzonnenscherm, breedte: ca. 550 cm (doek beschadigd)	15
349Z	Combinatie 345 t/m 349	
350	gegalvaniseerde stalen stapelbok met restanten pakken laminaat en vloerisolatie	20
351	partij met 2 houten karweigereedschapskisten + 1 Zag kunststof gereedschapskist	5
352	pallet met ca. 20 houten klapschragen, 4 stalen metselklapschragen, 1 aluminium tranenplaat	15
353	kunststof bulkopslagvat (leeg), volumeinhoud: 1000 ltr	10
354	Allibert kunststof opslagvat, volumeinhoud: 1000 ltr, met lekbak	15
355	kunststof chemicaliënvat met schroefdeksel	10
355Z	Combinatie 350 t/m 355	
356	pallet met tl-lichtbakplaten, afm.: 120x59 cm	15
357	polyester kunststof bak, 1 verrijdbare stalen bok en 1 partij geegalvaniseerde stellingkoppelingen	10
358	partij met 6 gaaspalletboxen, 4 opklapbare en 2 gitterboxen	20
359	partij met 3 stapelbare verrijdbare gaasboxen, afm.: 117x77xH95 cm, groen gelakt	15
360	partij met 3 stapelbare verrijdbare gaasboxen, afm.: 117x77xH95 cm, groen gelakt	15
361	partij met 3 stapelbare verrijdbare gaasboxen, afm.: 117x77xH95 cm, groen gelakt	15
362	partij met 3 stapelbare verrijdbare gaasboxen, afm.: 117x77xH95 cm, groen gelakt	15
363	partij met 3 stapelbare verrijdbare gaasboxen, afm.: 117x77xH95 cm, groen gelakt	15
363Z	Combinatie 356 t/m 363	
364	partij met 1 reclamelichtzuil, afm.: 60x14xH240 cm, 220 V, 8 aluminium reclamelichtbakken, afm.: 60x14x200 cm	60
365	partij met 4 Zeil stalen displays	10
366	partij met 3 pallets à 2 laminaat klapdisplays, 1 Pro Tech Textile displays, 1 pvc clickvloerendisplay	30
367	partij met 5 pallets met 4 tapijstalenrekken en 2 Balterio laminaatdisplays	30
368	partij met 4 pallets met 2 Balterio laminaatdisplays, 3 Eurostep klapdisplays	20
368Z	Combinatie 364 t/m 368	

369	partij met 8 pallets met winkelstellingmateriaal w.o.: schappen, legborden, staanders, haken, clips en 1 rolcontainer met inhoud	80
370	stalen gegalvaniseerde platentransportkar, afm.: 117xH120 cm	15
371	stalen dubbelzijdige demontabele stelling, afm.: 101x65xH165 cm, met kunststof bakjes	10
372	partij met 3 pallets met stellingstaanders, afm.: B80xH250 cm, ca. 16 vurenhouten en spaanplaat legborden	20
372Z	Combinatie 369 t/m 372	
373	reserve	
374	partij met 4 sandwichpanelen, afm.: ca. B1,13xL10 mtr	60
375	partij met 7 diverse maten sandwichpanelen w.o. afm.: ca. B1,13 L10 mtr, B113xL475 cm	60
376	partij met 2 sandwichpanelen en afwerkprofielen	50
377	partij met 11 sandwichpanelen w.o. afm.: 106x443 en 106x192 cm	40
377Z	Combinatie 374 t/m 377	
378	stalen laadbordtransportkar, laadbordafm.: 160x78 cm, met lasgordijnen	20
379	Alligator hydraulische verrijdbare 2-postitie werkplaatskrik, hefvermogen: 4000 kg	15
380	trekstang, lengte: 2000 mm	10
380Z	Combinatie 378 t/m 380	
381	Kampmann inbouwcasette luchtverwarmingsgordijn, inbouwmaat; 590x1830xH270 mm	40
382	aluminium uitschuifbaar loopplatform en 1 rvs lbad, afm.: 160x90 cm	20
383	pallekrat met zwenkwielen, bokwielen	30
384	gegalvaniseerde gaasbox met Rhombus zwenkwielen	40
384Z	Combinatie 381 t/m 384	
385	verrijdbare stalen afvalbak, inwendige afm.: 1100x550xH50 cm	25
386	verrijdbare stalen vuilkledingtransportrek, afm.: 46x46xH180 cm	10
387	verrijdbare stalen vuilkledingtransportrek, afm.: 46x46xH180 cm	10
388	verrijdbare stalen vuilkledingtransportrek, afm.: 46x46xH180 cm	10
388Z	Combinatie 385 t/m 388	
389	partij met 2 Haca Leitern looprailsmagazijntrappen, hoogte: 2,54 mtr + 1 houten ladder met 6 sporten	15
390	Atlas Copco LE 2-cilinder compacte zuigerluchtcompressor, type: LE 11 UV, werkdruk: 10 bar, luchtopbrengst: 18,8 ltr/sec, motorvermogen: 11 kW, 380 V, bj.: 11-1990, op stalen onderstel	250
391	Hapert gegalvaniseerde tandemassigeaanhangwagen, type: K 2001, bj.: 1998, bakmaat: B1300xL402xH44 cm, met reservewiel (dient door de koper bij het RDW ter keuring aangeboden te worden, voor registratie kenteken, kosten koper)	400
392	partij met 2 stalen transportkarren, afm.: 78x48 cm	10
393	partij met 3 transportkarren, afm.: 67x47,5 cm	15
394	stalen steekwagen	5
395	stalen steekwagen	5
396	partij met 1 gegalvaniseerde gaaspalletbox en 2 kunststof voeten	15
396Z	Combinatie 392 t/m 396 397 t/m 399 reserve	
400	Beerepoot B.V. motorkettingaangedreven opvoertransportband, type: BE, afm.: ca. B1000xL7500 mm, met kantschotten en Sensity metaaldetector, type: DLS 1240/1000/600, 380 V	300
401	partij met 4 brandblussers w.o.: Saval poederblusser, TS7-G, Ansul	10
402	partij met 4 Poppeliers brandblussers w.o.: Sribrandy Poppeliers universeel poederblussers, inhoud: 6 kg	20
403	partij met 5 Gloria poederblussers, inhoud; 6 kg	20
404	partij met 4 brandblussers w.o.: 3 Poppeliers poederblussers, inhoud: 6 kg, 1 poederblusser, inhoud: 1 kg	10
405	Ribrandy poederbluswagen, inhoud: 50 kg	25
405Z	Combinatie 401 t/m 405	

406	partij met 9 brandblussers w.o.: Ronac cO2 snelblussers, inhoud: 6 kg	25
408	partij met 9 brandblussers w.o.: Ronac cO2 snelblussers, inhoud: 6 kg	25
409	partij met 8 brandblussers w.o.: 4 Gloria schuimblussers, inhoud: 6 kg	30
410	partij met 6 BGS schuimblussers, inhoud: 6 ltr	25
411	partij met 4 Gloria poederblussers, type: PA 6 GA, inhoud: 6 kg	20
411Z	Combinatie 406 t/m 411	
412	partij met 7 brandblussers w.o.: 6 BGS schuimblussers, inhoud: 6 ltr	25
413	partij met 10 brandblussers w.o.: 3 Gloria schuimblussers, inhoud: 1x 9 ltr en 2x 6 ltr	40
414	partij met 6 Saval ABC poederblussers, inhoud: 6 kg	25
415	partij met 7 Ansul poederblussers, inhoud: 6 kg	25
416	partij met 6 brandblussers w.o.: 5 Saval poederblussers, inhoud: 6 kg	20
416Z	Combinatie 413 t/m 416	
417	Hitachi handboormachine, type: VTV 13, cap.: 13 mm, 600 W, 220 V	10
418	Skil boormachine, model: 6500 H2, cap. ø: 13 mm, 500 W, 220 V	10
419	Hitachi handboormachine, type: VTV 13, cap. ø: 13 mm, 600 w, 220 V	10
420	AEG boormachine, model: SB2E-20, 220 V	10
421	Hitachi handboormachine, type: VTV 13, cap. ø: 13 mm, 600 W, 220 V	10
422	Hitachi handboormachine, type: VTV 13, cap. ø: 13 mm, 600 W, 220 V	10
422Z	Combinatie 417 t/m 422	
	423 t/m 424 reserve	
425	Hitachi handboormachine, type: VTV 13, cap. ø: 13 mm, 600 w, 220 V	10
426	Metabo haakslijptol, cap. ø: 125 mm, 220 V	10
427	Metabo haakslijptol, cap. ø: 125 mm, 220 V	10
427Z	Combinatie 425 t/m 427	
428	reserve	
429	partij met Clay Paky 3 v.i.p. 300 projectorlampen en 2 halogeenspots	20
430	partij met 10 Turfmaster 2000 Editie golfclubs, L-Flex, Shallow Face	30
431	partij met 9 Turfmaster golfclubs, Low Center of Gravity, DK 1, 10,5°	30
432	partij met 9 Turfmaster golfclubs, Pen Dulum Force DK, Oversize nr.4	30
433	partij met 8 golfclubs w.o.: Turfmaster 2000 Edition V 800 DK 5, 21°, Horn R	25
434	partij met 6 Turfmaster golfclubs, DK 3, 16°	20
434Z	Combinatie 430 t/m 434	
435	transportabele directie-/bazenkantoorunit, afm.: 297x593x286 cm, met 1 kantoorruimte, halletje met keukenblok, toiletruimte, tl-verlichting, 2 EWT paneelkachels, 220 V, met hijsogen, rondom rolluikcassettes met kantoorinventaris w.o.: 1 bureautafel, 1 wandtafel, 1 bureaustoel en 1 4-deurs houten dressoir	800
436	antieke mahoniehouten staande klok met jachttafereel op wijzerplaat "Ruiters met Beagles", met slagwerk	300
437	Genova Classic 2-delige polshorlogeset, goudkleurig met hardcase	5
438	Genova Classic 2-delige polshorlogeset, goudkleurig met hardcase	5
439	Genova Classic 2-delige polshorlogeset, goudkleurig met hardcase	5
440	Genova Classic 2-delige polshorlogeset, goudkleurig met hardcase	5
441	Genova Classic 2-delige polshorlogeset, goudkleurig met hardcase	5
442	Genova Classic 2-delige polshorlogeset, goudkleurig met hardcase	5
443	Genova Classic 2-delige polshorlogeset, goudkleurig met hardcase	5
444	Genova Classic 2-delige polshorlogeset, goudkleurig met hardcase	5
444Z	Combinatie 437 t/m 444	
445	Genova Classic 2-delige polshorlogeset, goudkleurig met hardcase	5
446	Genova Classic 2-delige polshorlogeset, goudkleurig met hardcase	5
447	partij met 2 Genova Classic 2-delige polshorlogesets, goudkleurig met hardcase	8
447Z	Combinatie 445 t/m 447	
448	partij met 5 Genova Classic 2-delige polshorlogesets, goudkleurig met hardcase	25
449	partij met 5 Genova Classic 2-delige polshorlogesets, goudkleurig met hardcase	25
450	partij met 5 Genova Classic 2-delige polshorlogesets, goudkleurig met hardcase	25
450Z	Combinatie 448 t/m 450	

451	partij met 6 Genova Classic 2-delige polshorlogesets, goudkleurig met hardcase	28
452	partij met 6 Genova Classic 2-delige polshorlogesets, goudkleurig met hardcase	28
453	partij met 6 Genova Classic 2-delige polshorlogesets, goudkleurig met hardcase	28
453Z	Combinatie 451 t/m 453	
454	partij met 6 Genova Classic 2-delige polshorlogesets, goudkleurig met hardcase en 2 Ronica polshorloges met lederlook bandje	30
455	partij met 6 Genova Classic 2-delige polshorlogesets, goudkleurig met hardcase en 2 Ronica polshorloges met lederlook bandje	30
456	partij met 7 Genova Classic 2-delige polshorlogesets, goudkleurig met hardcase en 3 Ronica polshorloges met lederlook bandje	35
456Z	Combinatie 454 t/m 456 457 t/m 459 reserve	
460	Toshiba E-studio 230 multifunctionele digital system printer, model: DP 2320	150
461	Hewlett Packard color laserjet 2840 printer	5
462	jaloeziedeurkast, afm.: 120x45xH197 cm (excl. inhoud)	15
463	reserve	0
464	reserve	0
465	partij met 6 kantoorarmstoelen, 5x gestoffeerd, kleur: groen en 1x kleur: zwart	15
466	partij met 3 lampen	10
467	houten Douwe Egberts koffiekast	10
468	reserve	
469	partij met 2 dozen met reinigingsmiddelen w.o.: natuursteenreiniger, roestweg, wandkledenreiniger, universeel hechtmiddel	20
470	Tiger Boston rvs douchekraan, 15 cm	15
471	Grohe badkraan	15
472	Haceka badkraan	15
473	partij met 2 thermostaatkranen en 1 badkraan	30
474	partij met 4 diverse douchekranen	10
475	partij met 8 diverse kranen w.o.: wastafelkranen, badkamerkranen	10
476	partij met 8 diverse kranen w.o.: wastafelkranen, badkamerkranen	10
476Z	Combinatie 470 t/m 476	
477	partij met 8 diverse deuren w.o.: 1 buitendeur, afm.: 78x231,5 cm, 83x201,5 cm, 93x211,5 cm, 83x211,5 cm	30
478	partij met diverse Cando binnendeurkozijnen	30
479	partij met diverse tafelbladen, radiatorombouwpanelen, 3 pallets met restlaminaat en werkbladen, diverse vouwdeuren, spaanplaat en 1 kookplaat	20
479Z	Combinatie 477 t/m 479	
480	handbediende zonwering, lengte: 300 cm	60
481	stalen terreinverlichtingsmast, 3-delig trustsysteem, hoogte: ca. 18 mtr, met schakelkast en 3 hogedruk Philips bulkverlichtingsarmaturen, type: HNF 003	250
482	stalen terreinverlichtingsmast, 3-delig trustsysteem, hoogte: ca. 18 mtr, met schakelkast en 3 hogedruk Philips bulkverlichtingsarmaturen, type: HNF 003	250
483	stalen terreinverlichtingsmast, 3-delig trustsysteem, hoogte: ca. 18 mtr, met schakelkast en 3 hogedruk Philips bulkverlichtingsarmaturen, type: HNF 003	250
483Z	Combinatie 480 t/m 483	
484	partij met ca. 70 betonnen weggeddelen w.o. afm.: 100x100x12 cm, deels met hijsuitsparingen	100
485	partij met 6 pallets met diverse gevelstenen, snelbouwblokken etc.	25
486	partij met betonnenstraatstenen, afm.: 20,5x10x8 (volgens opgave ca. 3000 m2)	1500
487	partij met ca. 20 trottoiropsluitbanden, diverse afmetingen w.o.: 100x20x10 cm	10
488	partij met ca. 45 trottoiropsluitbanden, diverse afmetingen w.o.: 100x25x15 cm	30
489	partij met 27 betonnen heipalen, kopmaat: 18x18 cm, lengte: 900 cm (1e laag) en 4 deelstukken	135
490	partij met 33 betonnen heipalen, kopmaat: 18x18 cm, lengte: 900 cm (2e laag) en 4 deelstukken	165

491	partij met 38 betonnen heipalen, kopmaat: 18x18 cm, lengte: 900 cm (3e laag) en 4 deelstukken	190
492	partij met 41 betonnen heipalen, kopmaat: 18x18 cm, lengte: 900 cm (4e laag) en 4 deelstukken	205
493	partij met 21 betonnen heipalen, kopmaat: 18x18 cm, diverse lengtes variërend tussen 900 en 1200 cm	125
493Z	Combinatie 489 t/m 493	
494	Stucom HWA afvoerrioleringskolk en 2 PE straatkolken 495 t/m 497 reserve	30
498	gasolietank met handbediende pomp en stalen ombouw	50
499	reserve	0
500	aluminium PE granulaatsilo, ø: 3100 mm, hoogte: 8000 mm, volumeinhoud: ca. 40 m3, met kooiladder	1500
501	Ellimetal silobouw aluminium PE granulaatsilo, ordnerrn.: 5/244-5, bj.: 1988, max. volumeinhoud: 75 m3, gewichtcap.: 45 ton, eigengewicht: 1750 kg, ø: 3040 mm, hoogte: 14300 mm, met kooiladder	7500
502	Ellimetal silobouw aluminium PE granulaatsilo, max. volumeinhoud: 75 m3, gewichtcap.: 45 ton, eigengewicht: 1750 kg, ø: 3040 mm, hoogte: 14300 mm, met kooiladder	7500
503	Kia personenauto, uitvoering: 29 CRDi LX Carnival, brandstof: diesel, kenteken: 31-RL-XT, kleur: blauw, afgelezen tellerstand: ca. 281000 km, vermogen: 106 kW (144 pk), datum eerste toelating: 03-06-2005, APK: 18-04-2018, met 6 zitstoelen w.o.: 4 uitneembaar, zomer-/winterbanden op stalen velg, elektrische ramen en spiegels, airco, Parrot carkit, Pioneer radio-/cd-speller, 2 zijschuifdeuren, trekhaak etc. (kentekenpapieren vooralsnog incompleet, waardoor uitlevering op afspraak) (marge)	500
504	AEC Classic oldtimer Oad touringcar (den Oudsten en Zonen), kenteken: 75-96- MK, 50 personen/255 kg goederen, met schuifdak, bagagerekken, imperial, 6 versnelling (kentekenpapieren compleet)	5000
505	Jan Snel kantoor-/schaftunit, afm.: ca. 600x305x275 cm, met 2 aluminium schuiframen met bliiken, toegangsdeur met veiligheidsglas en anti-inbraakstrip, keukenblok met Daalderop boiler, toilet, elektrische verwarming, voorraadkast met groepenkast (excl. meubilair en koffiezetapparaat) (water en elektro dient afgekoppeld te worden) (uitlevering op afspraak)	1300
506	Scania 144L 460 V8 Euro 2 4x2 openvrachtwagen, kleur: rood, type: R-144, kenteken: BJ-GZ-63, bj.: 2000, APK: vervallen, afgelezen tellerstand; 243540 km, motorvermogen; 338 kW, schakelbak, laadvermogen: 9400 kg, laadvloeroppervlakte: B252xL720 cm, met hoge vangrail, koppeling 40 mm, lage koppeling voorbereid, dubbellucht, slaapcabine, Ritarder bullbar met verstralers, banden 80% of meer (rechtsvoor schade, spiegelkap ontbreekt, portierdeur schade, rondom gebruikerssporen, 1 sleutel aanwezig) (kentekenpapieren compleet)	9000
507	Renders 3-assige terreinoplegger (60 km), laadvloeroppervlakte: B247xL1345 cm (B.P.W. Assen)	900
508	LAG 3-assige terreinoplegger, type: 0-3-375L (60 km), met geslotenopbouw, bj.: 1987, laadvermogen: 29320 kg (B.P.W. Assen)	900
509	Hyundai lpg vorkheftruck, type: HLF 25-, bj.: 2007, gewicht: 3862 kg, hefcap.: 2250 kg, afgelezen tellerstand: 7089 uur, hefhoogte: 500 cm (volgens opgave), doorrijhoogte; 310 cm, met side shift, werkverlichting, cabineopbouw en gasfles)	3500
510	Terberg container therminaltrekker, type: TT20-119, bj.: 1993, met kettingaangedreven hydraulische hefboom, 27961 draaiuren, dubbellucht achter	2500
511	L.V.G. stalen vuilwaterbezinkcontainer met haaksysteem, volumeinhoud: 38 m3	1800
512	stalen container, haaksysteem, met achterdeuren, volumeinhoud: 40 m3	1900
513	stalen container, haaksysteem, met achterdeuren, volumeinhoud: 40 m3	1900
513Z	Combinatie 510 t/m 513	
514	20ft stalen zeecontainer (10-28)	200
515	stalen container met achterdeuren, volumeinhoud: 52 m3	600
516	stalen 20 ft zeecontainer met werkplaatsinrichting	100

517	20ft stalen zeecontainer, type: HC 1264 G RC, wit gelakt	300
517Z	Combinatie 514 t/m 517	
518	20ft stalen zeecontainer, afzethaaksysteem, blauw/wit gelakt	300
519	stalen haaksysteemlaadvloer (L-001), geel gelakt, vloerooppervlakte: 600x244 cm	500
520	stalen container, grijs gelakt, met achterdeuren	600
521	stalen container, grijs gelakt, met achterdeuren	600
522	stalen motafzuigopslagcontainer, volumeinhoud: ca. 38 m3, geel gelakt, met achterdeuren	800
522Z	Combinatie 518 t/m 522	
523	IBC 2 vloeistoftank	10
524	IBC 2 vloeistoftank	10
525	IBC 1 vloeistoftank	5
526	IBC 1 vloeistoftank	5
527	IBC 1 vloeistoftank	5
528	IBC 1 vloeistoftank	5
529	IBC 1 vloeistoftank	5
530	IBC 1 vloeistoftank, kleur: zwart	5
531	IBC 1 vloeistoftank, kleur: zwart	5
532	IBC 1 vloeistoftank, kleur: zwart	5
533	partij met pallets	5
534	reserve	
535	reserve	
536	partij met 165 steigerhouten planken, lengte: 4800, breedte: 32x200 mm	1320
537	partij met 165 steigerhouten planken	1320
538	partij met 165 steigerhouten planken	1320
539	partij met 165 steigerhouten planken	1320
540	partij met 82 steigerhouten planken aangebroken	656
541	partij met 82 steigerhouten planken aangebroken	656
542	partij met balken	100
543	partij met dekjes	200
544	partij met 7 pallets	7
545	partij met 220 sloophouten planken, lengte: 3000 mm breedte: 17x95 mm	30
546	partij met 128 sloophouten planken, lengte: ca. 2600 mm breedte: 22x115 mm	15
547	partij met 90 sloophouten planken, lengte: 3000 mm breedte: 19x115 mm	10
548	partij met 180 sloophouten planken, lengte: 2600 mm breedte: 17x95 mm	15
549	partij met 210 sloophouten planken, lengte: 1200 mm breedte: 19x135 mm	10
550	partij met 240 sloophouten planken, lengte: 1200 mm breedte: 6x40 mm	10
551	partij met 320 sloophouten planken, lengte: 1200 mm breedte: 100 breed mm	10
552	partij met 210 sloophouten planken, lengte: 2400 mm breedte: 19x135 mm	25
553	partij met 320 sloophouten planken, lengte: 1200 mm breedte: 100 breed mm	10
554	partij met 240 sloophouten planken, lengte: 2000 mm breedte: 19x135 mm	50
555	partij met 320 sloophouten planken, lengte: 1200 mm breedte: 17x95 mm	10
556	partij met 240 sloophouten planken, lengte: 1200 mm breedte: diversen mm	10
557	partij met 210 sloophouten planken, lengte: 1200 mm breedte: diversen mm	10
558	partij met 132 sloophouten planken, lengte: 2400 mm breedte: 19x135 mm	15
559	partij met 405 sloophouten planken, lengte: 2400 mm breedte: diversen mm	60
560	partij met 300 sloophouten planken, lengte: 1600 mm breedte: diversen mm	10
561	partij met 240 sloophouten planken, lengte: 600 mm breedte: 19x135 mm	10
562	partij met 132 sloophouten planken, lengte: 600 mm breedte: 19x135 mm	10
563	partij met 594 sloophouten planken, lengte: 780 mm breedte: 22x100 mm	10
564	partij met 880 sloophouten planken, lengte: 700 mm breedte: 22x100 mm	10
565	partij met 880 sloophouten planken, lengte: 700 mm breedte: 22x100 mm	10
566	partij met 880 sloophouten planken, lengte: 700 mm breedte: 22x100 mm	10
567	partij met 880 sloophouten planken, lengte: 700 mm breedte: 22x100 mm	10
568	partij met 880 sloophouten planken, lengte: 700 mm breedte: 22x100 mm	10
569	partij met 133 sloophouten planken, lengte: 2700 mm breedte: 12x100 mm	20

570	partij met 66 sloophouten planken, lengte: 2400 mm breedte: 19x135 mm	15
571	partij met 90 sloophouten planken, lengte: 2400 mm breedte: 19x135 mm	20
572	partij met 90 sloophouten planken, lengte: 2500 mm breedte: 19x135 mm	20
573	partij met 50 sloophouten planken, op 2 pallets, lengte: ca. 2500 mm breedte: 19x135 mm	15
573	partij met 100 sloophouten planken, op 2 pallets, lengte: ca. 2500 mm breedte: 15x70 mm	15
574	partij met 50 sloophouten planken, lengte: ca. 1500 mm breedte: 19x135 mm	10
575	partij met 105 sloophouten planken, lengte: 2400 mm breedte: 12x100 mm	15
576	partij met 96 sloophouten planken, op 2 pallets, lengte: 2500 mm breedte: 19x100 mm	15
576	partij met 120 sloophouten planken, op 2 pallets, lengte: 2500 mm breedte: 19x100 mm	18
577	partij met 320 sloophouten planken, lengte: 1200 mm breedte: 8x40 mm	10
578	partij met 320 sloophouten planken, lengte: 1200 mm breedte: 95 mm	10
579	reserve	
580	partij met 600 sloophouten planken, op 2 pallets, lengte: 1200 mm diversen	10
581	partij met 240 sloophouten planken, lengte: 1200 mm diversen	10
582	partij met 48 sloophouten planken, lengte: 1600 mm breedte: 19x135 mm	10
582	partij met 90 sloophouten planken, lengte: 1500 mm breedte: 19x135 mm	10
583	partij met 72 sloophouten planken, lengte: 1400 mm breedte: 20x90 mm	10
584	partij met 90 sloophouten planken, lengte: 1600 mm breedte: 19x135 mm	10
585	partij met 90 sloophouten planken, lengte: 1600 mm breedte: 19x135 mm	10
586	partij met 480 sloophouten planken, lengte: 1300 mm breedte: 20x90 mm	10
587	partij met 160 nieuwe planken, op 2 pallets, lengte: 1300 mm breedte: 18x140 mm	10
587	partij met 455 nieuwe planken, op 2 pallets, lengte: 1400 mm breedte: 22x100 mm	10
588	partij met 960 sloophouten planken, lengte: 700 mm breedte: 22x100 mm	10
589	partij met 960 sloophouten planken, lengte: 700 mm breedte: 22x100 mm	10
590	partij met 960 sloophouten planken, lengte: 700 mm breedte: 22x100 mm	10
591	partij met 960 sloophouten planken, lengte: 700 mm breedte: 22x100 mm	10
592	partij met 960 sloophouten planken, lengte: 700 mm breedte: 22x100 mm	10
593	partij met 440 sloophouten planken, lengte: 700 mm breedte: 22x100 mm	10
594	partij met 400 sloophouten balken stophout, breedte: 75x45 mm	10
594	partij met stophout	10
595	partij met 910 nieuwe planken, lengte: 1350 mm breedte: 1670 mm	10
596	partij met 630 nieuwe planken, lengte: 1200 mm breedte: 16x70 mm	10
597	partij met 176 geschaafd hout 1 ronde kant, lengte: 1160 mm breedte: 40x95 mm	10
598	partij met 165 geïmpregneerd geschaafd houten balkjes met 2 ronde kanten, lengte: 1480 mm breedte: 40x95 mm	10
599	partij met 165 geïmpregneerd geschaafd houten balkjes, lengte: 1480 mm breedte: 40x95 mm	10
600	partij met 154 geïmpregneerd geschaafd houten balkjes, lengte: 1160 mm breedte: 40x95 mm	10
601	partij met 165 geïmpregneerd geschaafd houten balkjes, lengte: 1480 mm breedte: 40x95 mm	10
602	partij met 352 geïmpregneerd geschaafd houten balkjes, op 2 pallets, lengte: 1480 mm breedte: 40x95 mm	10
603	partij met 240 hard houten sloop balkjes afgerond, lengte: 1000 mm breedte: 40x90 mm	10
604	partij met 240 hard houten sloop balkjes afgerond, lengte: 1000 mm breedte: 40x90 mm	10
605	partij met 240 hard houten sloop balkjes afgerond, lengte: 1000 mm breedte: 40x90 mm	10
606	partij met 240 hard houten sloop balkjes afgerond, lengte: 1000 mm breedte: 40x90 mm	10

607	partij met 240 hard houten sloop balkjes afgerond, lengte: 1000 mm breedte: 40x90 mm	10
608	partij met 240 hard houten sloop balkjes afgerond, lengte: 1000 mm breedte: 40x90 mm	10
609	partij met 240 hard houten sloop balkjes afgerond, lengte: 1000 mm breedte: 40x90 mm	10
610	partij met 240 hard houten sloop balkjes afgerond, lengte: 1000 mm breedte: 40x90 mm	10
611	partij met 240 hard houten sloop balkjes afgerond, lengte: 1000 mm breedte: 40x90 mm	10
612	partij met 240 hard houten sloop balkjes afgerond, lengte: 1000 mm breedte: 40x90 mm	10
613	partij met 240 hard houten sloop balkjes afgerond, lengte: 1000 mm breedte: 40x90 mm	10
614	partij met 240 hard houten sloop balkjes afgerond, lengte: 1000 mm breedte: 40x90 mm	10
615	partij met 240 hard houten sloop balkjes afgerond, lengte: 1000 mm breedte: 40x90 mm	10
616	partij met 240 hard houten sloop balkjes afgerond, lengte: 1000 mm breedte: 40x90 mm	10
617	partij met 240 hard houten sloop balkjes afgerond, lengte: 1000 mm breedte: 40x90 mm	10
618	reserve	
619	kist met afvalbrandhout op pallet	10
620	kist met afvalbrandhout op pallet	10
621	kist met afvalbrandhout op pallet	10
622	kist met afvalbrandhout op pallet	10
623	kist met afvalbrandhout op pallet	10
624	kist met afvalbrandhout op pallet	10
625	kist met afvalbrandhout op pallet	10
626	kist met afvalbrandhout op pallet	10
627	kist met afvalbrandhout op pallet	10
628	kist met afvalbrandhout op pallet	10
629	kist met afvalbrandhout op pallet	10
630	kist met afvalbrandhout op pallet	10
631	kist met afvalbrandhout op pallet	10
632	kist met afvalbrandhout op pallet	10
633	kist met afvalbrandhout op pallet	10
634	kist met afvalbrandhout op pallet	10
635	kist met afvalbrandhout op pallet	10
636	kist met afvalbrandhout op pallet	10
637	partij met 374 sloophouten balken, lengte: 1200 mm breedte: 17x22 mm	10
638	partij met 9 stapel pallets, breedte: 100x120 mm	9
639	partij met 21 stapel pallets, breedte: 110x110 mm	20
640	reserve	
641	partij met 351 nieuwe planken, lengte: 1200 mm breedte: 15x70 mm	10
642	partij met 312 nieuwe planken, lengte: 1200 mm breedte: 15x70 mm	10
643	partij met 605 sloophouten planken, lengte: 1200 mm	10
644	partij met 112 nieuwe planken, lengte: 4100 mm breedte: 19x145 mm	112
645	partij met 63 nieuwe planken, op 2 pallets, lengte: 5100 mm breedte: 20x150 mm	63
645	partij met 154 nieuwe planken, op 2 pallets, lengte: 5100 mm breedte: 19x145 mm	154
646	partij met 77 nieuwe planken, lengte: 4000 mm breedte: 19x140 mm	77
647	partij met 315 sloophouten planken , diverse lengtes	10
648	partij met 60 baddinghout, lengte: 1190 mm breedte: 60x160 mm	10
649	partij met 60 baddinghout, lengte: 1190 mm breedte: 60x160 mm	10
650	partij met 350 nieuwe planken, op 2 pallets, lengte: 1350 mm breedte: 16X70 mm	10

650	partij met 574 nieuwe planken, op 2 pallets, lengte: 1500 mm breedte: 16X70 mm	10
651	partij met nieuwe planken, lengte: 1200 mm breedte: 16X70 mm	10
652	partij met 240 nieuwe planken, diverse lengtes breedte: 16X90 mm	10
	653 t/m 657 reserve	
658	partij met 84 nieuwe planken, lengte: 4100 mm breedte: 19x145 mm	84
659	partij met 168 nieuwe planken, lengte: 4100 mm breedte: 19x145 mm	168
660	partij met 104 nieuwe planken, lengte: 4100 mm breedte: 19x145 mm	104
661	partij met 200 nieuwe planken, lengte: 4100 mm breedte: 19x145 mm	200
662	partij met 136 nieuwe planken, lengte: 4100 mm breedte: 19x145 mm	136
663	partij met 144 nieuwe planken, lengte: 4100 mm breedte: 19x145 mm	144
664	partij met 600 sloophouten planken, lengte: 2000 mm 10cm breed	50
665	partij met 120 sloophouten planken, lengte: 2500 mm 10cm breed	20
666	partij met 120 sloophouten planken, lengte: 2500 mm 10cm breed	20
667	reserve	
668	partij met 405 nieuwe planken met 2 ronde kanten, lengte: 965 mm breedte: 24x70 mm	10
669	partij met 416 nieuwe planken met 2 ronde kanten, lengte: 965 mm breedte: 24x70 mm	10
670	partij met 143 nieuwe planken met 2 ronde kanten, lengte: 965 mm breedte: 24x70 mm	10
671	partij met 416 nieuwe planken met 2 ronde kanten, lengte: 965 mm breedte: 24x70 mm	10
672	partij met 570 nieuwe planken met 2 ronde kanten, lengte: 965 mm breedte: 24x70 mm	10
673	partij met 281 nieuwe planken met 2 ronde kanten, lengte: 965 mm breedte: 24x70 mm	10
674	partij met 281 nieuwe planken met 2 ronde kanten, lengte: 965 mm breedte: 24x70 mm	10
675	reserve	
676	partij met 220 sloophouten balken, op 2 pallets, lengte: 2700 mm breedte: 50x100 mm	40
676	partij met 220 sloophouten balken, op 2 pallets, lengte: 2700 mm breedte: 50x100 mm	40
677	partij met 360 sloophouten balken, op 3 pallets, lengte: 2650 mm breedte: 60x40 mm	40
677	partij met 90 sloophouten balken, op 3 pallets, lengte: 2650 mm breedte: 60x40 mm	40
677	partij met 57 sloophouten balken, op 3 pallets, lengte: 2700 mm breedte: 50x100 mm	40
678	partij met 20 lagen sloophouten balken verschillende maten, lengte: 2650 mm	40
679	partij met 21 sloophouten balken, lengte: 4000 mm	100
680	partij met 9 sloophouten balken, lengte: 4100 mm	100
681	partij met 50 sloophouten balken, lengte: 3640 mm	150
682	partij met 24 sloophouten balken, lengte: 4000 mm	72
683	partij met 24 sloophouten balken, lengte: 4060 mm	72
684	partij met 21 sloophouten balken, lengte: 3600 mm	63
685	partij met 36 sloophouten balken, lengte: 4180 mm	108
686	partij met 16 Bielzen, lengte: 2600 mm	16
687	partij met 16 Bielzen, lengte: 2600 mm	16
688	partij met 16 Bielzen, lengte: 1300 mm	16
689	partij met 7 Bielzen, lengte: 1300 mm	7
690	partij met 16 Bielzen, lengte: 1300 mm	16
691	partij met 16 Bielzen, lengte: 1300 mm	16
692	Kist kachelhout incl. kist	5
693	Box kachelhout incl. kunststof box	5
694	roldeur nieuw, met elektrische bediening, 4x4 mtr	500
695	partij met partij chipboard,	10

696	partij met partij chipboard,	10
697	partij met underlayment podiumdelen	5
698	partij met 29 spaanplaat, afm.: 1200x2500x20 mm	5
699	partij met 23 spaanplaat, afm.: 1380x2530x30 mm	5
700	partij met 9 spaanplaat, afm.: 1380x2530x30 mm	5
701	partij met 19 spaanplaat, afm.: 1380x2530x30 mm	5
702	partij met 13 spaanplaat, afm.: 1400x2530x30 mm	5
703	partij met 14 spaanplaat, afm.: 1380x2530x30 mm	5
704	partij met 29 spaanplaat, afm.: 1460x2530x30 mm	5
705	partij met 25 spaanplaat, op 2 pallets, afm.: 4200x1270x16 mm	5
705	partij met 22 spaanplaat, op 2 pallets, afm.: 3440x1220x20 mm	5
706	partij met 20 plaatmateriaal, op 2 pallets, afm.: 1220x2440x6 mm	5
706	partij met 30 MDF, op 2 pallets, afm.: 1220x2440x10 mm	5
707	partij met 80 spaanplaat, op 2 pallets, afm.: 2500x1250 mm	5
708	partij met 20 chipboard, op 2 pallets, afm.: 1220x2440x20 mm	5
709	partij met 100 hardboard, op 2 pallets, afm.: 1220x2440x6 mm	5
710	partij met 33 spaanplaat, afm.: 1250x3005x15 mm	5
711	partij met 31 MDF, afm.: 1250x3005x12 mm	5
712	partij met 24 spaanplaat, afm.: 1270x2760x16 mm	5
713	partij met 24 spaanplaat, afm.: 1260x3000x10 mm	5
714	partij met 52 spaanplaat, afm.: 1260x3000x10 mm	5
715	partij met 10 MDF, afm.: 1220x3005x15 mm	5
716	partij met 14 MDF, afm.: 1220x3005x10 mm	5
717	partij met 1 betontriplex, afm.: 1500x3000x20 mm	20
718	partij met 1 betontriplex, afm.: 1500x3000x20 mm	20
719	partij met 1 betontriplex, afm.: 1500x3000x20 mm	20
720	partij met 2 betontriplex, afm.: 1500x3000x20 mm	20
721	partij met 2 betontriplex, afm.: 1500x3000x20 mm	20
722	partij met 10 betontriplex, afm.: 1500x3000x20 mm	20
723	partij met 10 betontriplex, afm.: 1500x3000x20 mm	20
724	partij met 6 betontriplex, afm.: 1500x3000x20 mm	20
725	partij met 11 spoorbielzen, lengte: 2600 mm	11
726	partij met 16 spoorbielzen, lengte: 2600 mm	16
727	partij met 8 spoorbielzen, lengte: 2600 mm	8
728	partij met 16 spoorbielzen, lengte: 2600 mm	16
729	partij met 16 spoorbielzen, lengte: 1300 mm	16
730	partij met 12 spoorbielzen, lengte: 1260 mm	16
731	partij met 5 spoorbielzen, restant, lengte: 1300 mm	16
732	partij met 28 spoorbielzen, lengte: 1300 mm	16
733	partij met 280 sloophouten planken, lengte: 1200 mm	10
734	partij met 240 sloophouten planken, lengte: 2000 mm	10
735	partij met 330 sloophouten planken, lengte: 2000 mm	10
736	partij met 128 sloophouten planken, lengte: ca. 2800 mm	40
737	partij met 90 sloophouten planken, lengte: 2000 mm	50
738	partij met 22 meerpalen	220
739	partij met 4 meerpalen	40
740	partij met 5 meerpalen	50
741	partij met 4 meerpalen	40
742	partij met 5 meerpalen	50
743	partij met 4 meerpalen	40
744	partij met 4 meerpalen	40
745	partij met 120 balkjes geschaafd, met 2 ronde kanten, lengte: 1100 mm breedte: 40x90 mm	10
746	partij met 288 sloophouten planken, lengte: 600 mm breedte: 19x135 mm	5
747	partij met diversen sloophout, massief pak, lengte: 1200 mm breedte: 76x160 mm	10
748	partij met 320 sloophouten planken, lengte: 1200 mm breedte: 100 mm	10

749	partij met balkjes geschaafd, met 2 ronde kanten, lengte: 660 mm breedte: 40x90 mm	10
750	partij met 4 rollen rubber, op 1 pallet	10



INDUSTRIAL
AUCTIONEERS
ASSOCIATION



vastgoedcert
gecertificeerd

Van Beusekom B.V. Parkstraat 5, 3743 ED Baarn
Tel +31 (0)35 699 63 73 | Fax + 31 (0)35 699 63 77
E-mail info@beusekom.nl | Internet www.beusekom.nl

IBAN: NL28ABNA0415492475 BIC: ABNANL2A
Op onze diensten zijn de algemene voorwaarden van Van Beusekom bv van toepassing, gedeponeerd bij de KvK onder nummer 23085179